



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

DECRETO LEGISLATIVO N.º 005/2024

Dispõe sobre a aprovação e ratificação do planejamento realizado para o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2024, da Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso e dá outras providências.

Publicado por afixação em local público
de costumes em 25/04/24.
Secretaria de Administração.

JOSÉ CARLOS BATISTA - Presidente do Poder Legislativo de Itiquira, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe confere a Lei e,

Considerando, o disposto na Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII que trata sobre a exigência de elaboração do Plano de Contratação Anual para os entes federativos;

Considerando a realização do planejamento de contratações públicas, para o exercício de 2024, do Poder Legislativo;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Aprovado o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2024, da Câmara Municipal de Itiquira-Mato Grosso.



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Art. 2º - O Plano de Contratação Anual (PCA), para o exercício de 2024, será realizado de acordo com o plano contido no anexo I deste decreto.

Art.3º - Fica aprovado o anexo II, que descreve as dotações orçamentárias destinadas à efetivação do plano de compras ora aprovado.

Art.4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itiquira-MT, 24 de abril 2024.



José Carlos batista

Presidente

Gestão Biênio: 2023-2024



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ANEXO II

1

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - 2024

1 – APÓLICE DE SEGUROS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

2 – AQUISIÇÃO DE PNEUS

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

3 – BANDEIRAS, INSÍGNIAS E FLÂMULAS

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

4 – COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES E CERAS EM GERAL

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

5 – EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM GERAL

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo



2

6 – EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, FILMOGRÁFICOS, FONOGRÁFICOS E EQUIPAMENTOS DE SOM

Ficha: 01

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

7 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

8 – IMPOSTOS / TAXAS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

9 – MÁQUINA E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS GRÁFICOS

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

10 – MATERIAIS PERMANENTES

Ficha: 01

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

3

11 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

Ficha: 02

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo (especifico para ampliação, reforma e melhoria do prédio da câmara)

12 – MATERIAL DE COPA E COZINHA

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

13 – MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

14 – MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

15 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA/ERGONÔMICO

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo



4

16 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

17 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

18 – MATERIAL SETOR INFORMÁTICA – TI

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

19 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL/APLIC/SIAFIC/E-SOCIAL/RH/COMPRAS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

20 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica



21 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

22 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

23 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE SEGURANÇA/CÂMERAS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

24 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELÉTRICO

Itens 01 e 02:

Ficha: 10



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

6

Item 03:

Ficha: 01

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Itens 04 e 05:

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

25 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

26 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

27 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Ficha: 15

Dotação: 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

7

28 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARES CONDICIONADOS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

29 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS – CONSULTORIA/LAUDOS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

30 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

31 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO (RECARGA) DOS EXTINTORES

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ANEXO I

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2024


1 APÓLICE DE SEGUROS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	279092-0	Serviço de seguro - do tipo total para frota de veículos.	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				7.800,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

1

2 AQUISIÇÃO DE PNEUS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	361711-4	Pneumático para automóvel leve - construção, radial, lameiro, dimensões 245/70r16, aro 16, capacidade de carga ic 113/108, com certificado do inmetro, iso 9002, de primeira linha, de fabricação nacional. (S10)	UND	04
02	114541-0	Pneumático para motocicleta - dimensões 60/100-17, construção diagonal, estrutura normal, ic33, certificado inmetro (Biz Pneu Dianteiro)	UND	01
03	114544-4	Pneumático para motocicleta - dimensões 80/100-14, construção diagonal, estrutura normal, ic43, certificado inmetro. (Biz Pneu Traseiro)	UND	01



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso


04	00067846	Pneumático para utilitário - medida: 225/60r17, índice de carga: 103 - 875 kg, índice de velocidade: h - 210 km/h, treadwear: 680, tração, temperatura: a, construção: radial, tipo de construção: sem câmara, 5 anos contra defeitos de fabricação, a partir da data de compra. (Fiat Toro)	UND	04
----	----------	--	-----	----

VALOR ESTIMADO TOTAL R\$ 5.754,99

PERÍODO ESTIMADO 12 MESES

3 BANDEIRAS, INSIGMAS E FLÂMULAS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00031559	Bandeira - Bandeira Nacional do Brasil medindo 1.12x1.60 m, confeccionada em nylon (paraquedas) dupla face, bordada, costurada com fios de alta resistência, reforços na lateral para hasteamento, com ilhoses de metal na lateral. (Interna)	UND	03
02	00031560	Bandeira - Bandeira do Estado do Mato Grosso medindo 1.12x1.60 m, confeccionada em nylon (paraquedas) dupla face, bordada, costurada com fios de alta resistência, reforços na lateral para hasteamento, com ilhoses de metal na lateral. (Interna)	UND	03
03	00025883	Bandeira - Oficial do Município, obedecendo aos rígidos critérios relativos as dimensões das figuras geométricas, letras e desenhos, entre outras exigências legais, apropriada para uso interno, em tecido 100% poliéster cetim dupla face, em aplicações individuais, bordados em alto relevo, nos tamanho de 1,12 x 1,60 metro, 2,5 panos, de conformidade as normas da abnt. (Interna)	UND	03
04	145343-2	Bandeira - Nacional do Brasil, medindo (0,90 x 1,28) m, confeccionada em cetim, em malha bloqueada, 100% poliéster, pesando 190 g/m ² , corante de no mínimo grau 5, com acabamento em costura dupla e com roseta, laços e fitas para mastro (Externa)	UND	03
05	113924-0	Bandeira - do Estado de Mato Grosso, medindo 1,28 m de largura x 0,90 m de altura, confeccionada em poliéster, malha bloqueada e com costura reforçada em toda volta, em 100% poliéster, pesando 190 g/m ² , tingimento ácido (grau mínimo 4), com tarja no mesmo tecido da bandeira e forrada com entretela de nylon e dois ilhoses de latão. (Externa)	UND	03
06	00057917	Bandeira - do Município bordada, confeccionada em tecido de alta durabilidade ao tempo, nylon paraquedas 100% poliâmidada, dupla face, bordada, reforços nas laterais, ilhoses para hasteamento nos tamanhos oficiais: 0,90x1,28 metros. (Externa)	UND	03
07	00074812	Medalha - medalha, em material metálico, cor prata, formato redondo, medindo 06 cm de diâmetro, fita de cetim cor azul marinho	UND	09



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

08	99898-2	Estojo - de plástico, revestido internamente e externamente em veludo, no formato retangular, com fecho tipo encaixe, medindo < 15 x 11 > cm	UND	18
09	260611-9	Brasão - em aço inox 304, escovado com área corroida, gravado em baixo relevo, para receber pintura conforme layout fornecido, medindo (0,50 x 0,50) cm, com diâmetro 50cm.	UND	02
10	00056137	Quadro - para galeria de ex-presidentes com fotografia impressa e vidro antirreflexo em moldura de alumínio 30 x 40cm	UND	11
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				13.252,10
PERÍODO ESTIMADO				INDETERMINADO

4 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES E CERAS EM GERAL

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	142931-0	Combustível - gasolina, comum (c), automotiva, de acordo com legislação vigente da anp	LTs	12.000,00
02	27017-2	Óleo lubrificante - lubrificante, para motor 2 tempos, sae 30, tw iii, acondicionado em recipiente apropriado	UND	14
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				70.673,00
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO				12 MESES

5 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM GERAL

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	344814-2	Botijão para água mineral - em polipropileno, formato cilíndrico, com capacidade para 20 l.	UND	05
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				92,45
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

6 EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, FILMOGRÁFICOS, FONOGRÁFICOS E EQUIPAMENTOS DE SOM.

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	QTD.	UND PAD.
01	347743-6	Caixa acústica - de poliéstereno alto impacto, para emitir som, reprodução de frequência baixa (subgraves), saída para ligação em paralelo de caixa passiva, medindo 22x15x14 (l x a x p) mm, com voltagem 110/220 volts, com potência 40 w rms, potência prog. musical 80w, impedância (ohms): 8, resp. freq. @ - 10db (hz): 95-20.000	UND	02
02	434042-6	Caixa de som - acústica passiva de duas vias, de material resistente, resposta de frequência 60hz a 20khz, dispersão sonora: 80° hx80°v e impedância nominal de 8 ohms, medindo (660 x 440 x 440) mm (alt x larg x prof), voltagem 110/220v, potência de 300w/rms	UND	04
03	181735-3	Mesa profissional de som - mesa, 24 canais xlr p10, gain + 10 a + 60 db, balanceada com impedância de 2,6kr, distorção 0,005%, bivolt automática 110 220, processamento dsp converter 24 bits, com free back destroyer, dimensão 136mm x 418mm x 438mm	UND	01
04	00070419	Microfone profissional - tipo duplo, sem fio com frequência de 660,00 mhz, frequência máxima 689,70 mhz, microfone de mão, dinâmico. saídas xlr balanceadas, padrão polar cardioide	UND	02
05	00011096	Microfone para radiocomunicação - microfone de mesa (gooseneck) composto por base para mesa, haste flexível e capsula. chave liga/desliga, capsula condensador; padrão polar: cardioide; resposta de frequência: 50 hz ~ 16000 hz (faixa mínima); sensibilidade: - 38 db (±3 db); alimentação: phantom power 9/11~52 v dc ou pilhas, cabo de 3 a 6 metros (conector de saída xlr), cor preta ou similar. altura total (base+haste+espuma): ± 60 cm, garantia mínima de 12 meses.	UND	02
06	405434-2	Processador de áudio - promic serie p9, modelo p9xa, digital de até 100 microfones, impedância de entrada: 600 ohms duplo balanceado impedância de saída: 6000ohms balanceado(xlr). nível de saída 200mv-mic. conectores de entrada e saída tipo hd15, protocolo de comunicação para microfones: rp77, protocolo de comunicação para pc rs232, fonte de alimentação chaveada automática de 90 a 240v ac, acondicionado em embalagem apropriada	UND	01
07	00033996	Suporte para equipamentos - bumper line array preto para montagens flown stacked, para travas modelo tipo quick pin (pino rápido) com 4 travas quick pin 54mm, 4 pontos para fixação caixa, 7 pontos de fixação e ajuste de gravidade	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			41.938,70	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SEQ	CÓDIGO TCE-MT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	00067789	Açúcar - branco tipo cristal obtido da cana de açúcar. (pacote de 2kg)	PCT	175
02	121605-8	Água mineral - natural com gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre (garrafa de 500 ml)	Fardo com 12	40
03	121594-9	Água mineral - natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/ rosca e lacre (garrafa de 497 ml)	Fardo com 12	150
04	124611-9	Água mineral - natural sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno, tampa de pressão e lacre, sem vasilhame (garrafão de 20 l.)	Garrafão	150
05	00068322	Café - café tradicional torrado, moído embalado a vacuo:torra media, doçura media moagem fina. (pacote de 500 g.)	PCT	130
06	164311-8	Canela - em pau, obtida da casca de especiarias vegetais genuínos, casca saes e limpas, de coloração pardo amarelada ou marron claro, com aspecto cheiro aromático e sabor próprios, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. (pacote de 10 g.)	PCT	100
07	3997-7	Chá - camomila, constituído de florais inteiros, de especiarias vegetais genuínos dessecados, de cor amarela pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem apropriada para entrega (embalagem de 10 g.)	PCT	50
08	157658-5	Chá - mate, constituído de folhas secas e novas, de cor verde pardacenta, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem apropriada para entrega. (caixa com 250 g.)	UND	50
09	6445-9	Erva doce - seca-aniz em pó homogêneo, obtida de frutos maduros, moídos, de especiarias vegetais genuínos,saos, limpos e dessecados, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro aromático e sabor levemente adocicado, isenta de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado em caixa de papelão reforçado.(pacote de 10 g.)	PCT	100
10	140338-9	Refrigerante – composto de extrato de cola, água gasificada, sacarina, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo, acondicionado em embalagem pet de 02 l.	UND	35
11	160671-9	Refrigerante – composto de extrato de guaraná, água gasificada, aroma natural. (garrafa de 2 l.)	UND	35
12	158093-0	Refrigerante - composto de extrato de laranja, sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja, com corantes artificiais, livre de sujidades para parasitas e larvas, acondicionado pet com tampa de rosca (garrafa de 2 l.)	UND	35
13	00012930	Salgadinhos para festa - refeição preparada do tipo mini salgadinhos variados contendo: coxinha, risoles, bolinha de queijo, pastel, kibe, esfiha e empada.	CENTO	120
14	00084721	Suco concentrado – suco integral refrigerado natural, 100% suco, sabores diversos, embalagem pet 1,5 l.	UND	70
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				21.259,75
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO				12 MESES



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

8 IMPOSTOS/TAXAS

SEQ	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo - (IPVA Anual - Camionete Fiat Toro Freed Turb AT6: Marca/Modelo: Fiat/Toro Freed Turb AT", Ano Fab: 2022, Ano Mod: 2023, Chassi: 9882261RMPKE96450, Placa: RRX5D22. Cor predominante: Preta.)	UND	01
02	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo - (IPVA Anual - Camionete S10: Marca/Modelo: Chevrolet/S-10 ADV FD2, Ano Fab: 2019, Ano Mod: 2020, Chassi: 9BG148TA0LC421897. Placa: RAK2H80. Cor predominante: Branca.)	UND	01
03	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo - (IPVA Anual - Motocicleta Biz: Marca/Modelo: Honda/Biz 125 ES, Ano Fab: 2013, Ano Mod: 2014, Chassi: 9C2JC4820ER511224, Placa: NJN5551. Cor predominante: Preta)	UND	01
04	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo - (Licenciamento Anual - Camionete Fiat Toro Freed Turb AT6: Marca/Modelo: Fiat/Toro Freed Turb AT", Ano Fab: 2022, Ano Mod: 2023, Chassi: 9882261RMPKE96450, Placa: RRX5D22. Cor predominante: Preta.)	UND	01
05	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo - (Licenciamento Anual - Camionete S10: Marca/Modelo: Chevrolet/S-10 ADV FD2, Ano Fab: 2019, Ano Mod: 2020, Chassi: 9BG148TA0LC421897. Placa: RAK2H80. Cor predominante: Branca.)	UND	01
06	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo - (Licenciamento Anual - Motocicleta Biz: Marca/Modelo: Honda/Biz 125 ES, Ano Fab: 2013, Ano Mod: 2014, Chassi: 9C2JC4820ER511224, Placa: NJN5551. Cor predominante: Preta.)	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				7.418,04
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

9 MÁQUINA E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS GRÁFICOS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00085061	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4923 ou similar, medindo 30 x 30mm, paginador.	UND	10
02	328051-9	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4913 ou similar, medindo (58 x 22) mm	UND	15




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

03	287207-2	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4927 ou similar, medindo 60 x 40mm	UND	02
04	0001791	Capa de processo - do tipo capa de processo com timbre, cores diversas, 31 x 45cm (aberta), com vinco ao meio, papel sulfite 180gms, impressão office set 4x0 cores.	UND	1200
05	288793-2	Envelope de papelaria - em papel offset, pesando 120g, do tipo saco, com impressão 4x0 cor, timbrado, com logomarca do brasão do estado de mato grosso, colorido, medindo (24 x 34) cm, com aba, na cor branca	UND	100
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				6.548,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

10 MATERIAIS PERMANENTES

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UNID PAD.	QTD.
01	00074850	Bebedouro - de coluna preferencialmente bivolt (110v/220v) ou 110v. garrãção de 20 (vinte) litros. gabinete em aço inox em emendas, base em plástico polipropileno de alto impacto, tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico polipropileno de alto impacto, conexões hidráulicas internas em material atóxico. torneiras em plástico abs. de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. reservatório de água em alumínio com pintura atóxica. serpentina localizada na parte externa do reservatório. controlador de temperatura através de termostato entre 15ºc e 4º. capacidade de resfriamento: 2.8 l/h (em ambientes a 25ºc). capacidade de água gelada: 2 litros. dimensões aproximadas: 900mm altura x 250mm largura x 300mm profundidade. peso aproximado: 14 kg. resfriamento através de compressor hermético. garantia mínima de: 12 meses.	UND	03
02	278898-5	Poltrona - poltrona para auditório/rebatível com prancheta escamoteavel, com braço, em aço, estrutura em aço de seção tubular oblongo, mínimo de 50 x 20 x 1,9 mm e base de fixação ao solo em chapa de aço, pintados pelo processo de deposição eletrolítica a pó com secagem em estufa. Largura assento/encosto com braços: 0,62m, profundidade com poltrona aberta: 0,70m, profundidade com poltrona fechada: 0,34m, altura até assento: 0,40m, altura total: 0,86m.,laterais em chapa de fibra de madeira revestida, ou com fechamento injetado em polipropileno, ou ainda em chapa de aço estampada, pintada pelo processo de deposição eletrolítica a pó com secagem em estufa. fixada ao piso por meio de chumbadores e buchas., assento e encosto estruturados em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, estofada com almofadas de espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente a frio e de densidade controlada, mínima de d50 para assento e encosto, revestimento em tecido 100 por cento poliéster ou em vinil. contra encosto e capa inferior do assento em polipropileno injetado., mecanismo de articulação sistema mecânico de basculamento do assento e encosto através de mola de torção, que permite que ambos retornem à posição vertical quando não estão em uso, e sistema de tirantes metálicos articulados. Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através de porcas de garra fixadas, as conchas e parafusos m6. componentes articuláveis com buchas de	UND	108



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

		policial, o que permite um perfeito funcionamento das articulações sem ocasionar ruído. Braços integrados a base e injetados em termoplástico de alta resistência ou em poliuretano integral sim de alta resistência mecânica. Prancheta escamoteava em chapa de aço 1/8pol., embutida dentro do braço, pintada pelo processo de deposição eletrolítica a pó com secagem em estufa. (PARA PLENÁRIO VERIFICAR)		
03	00014809	Cadeira - cadeira/poltrona executiva modelo diretor/sicilia, base fixa modelo diretor com estrutura cromada, braço cromado com apoio em p.u. revestido em tecido, confeccionada em couro natural, cor preta.	UND	31
04	00070165	Cadeira giratória - presidente, nas medidas: 114,5 cm a 130,5 cm (altura, conforme a regulagem); assento com regulagem de profundidade acionada por gatilho, feito em espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura com densidade entre 45 a 55 kg/m3 revestido em tecido de poliéster na cor preta; apoio de cabeça com regulagem de altura; encosto em estrutura plástica com tela flexível altamente resistente. Com apoio lombar flexível com regulagem de altura; mecanismos com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada do encosto. Possui ajuste de tensão automática do encosto e regulagem de profundidade do assento por gatilho; braços reguláveis tipo 4d, com regulagem de altura, giro horizontal, deslocamento lateral e frontal; base giratório com aranha de 5 hastes de nylon, com 5 rodízios de 65mm em nylon. Suporta no mínimo 110 kg. Garantia mínima 06 (seis) anos	UND	16
05	00026333	Cadeira longarina - 3 lugares executiva c/ braço corsa injetadas medidas: a - 1,00 cm / l - 1,80 cm / p - 0,58 cm características: longarina executiva confeccionada em madeira compensada reflorestada curvada, espuma injetada, perfil em pvc. melhor, igual ou similar.	UND	03
06	00057795	Caixa de protecao para câmera - passagem para cftv, de sobrepor para uso interno e externo, ip66	UND	16
07	00084944	Câmara de segurança - câmera de segurança, qualidade de resolução full hd, formato da câmera espia speed dome, tipos de conexões bnc, definição de imagens 1080p, protocolo hdcví/analógico (cvbs), resistência ik10 e ip67, zoom optico: 20x, zoom digital: 4x, campo visual 360º.	UND	01
08	00060283	Câmara de segurança - do tipo 3,6, com sensor 1/2,7 polegadas 4, megapixels cmos pixels efetivos 2560 (h) x 1440 (v), linhas horizontais 2560h, resolução real 4mp (1440p), lente 3,6 mm, angulo de visão horizontal mínimo de 80°, angulo de visão vertical mínimo de 44°, alcance ir mínimo de 30m, quantidade mínima de 18 leds ir (infra vermelho), formato do vídeo ntsc, protocolos de vídeo hdcví, relação sinal-ruído =65 db, saída de vídeo 75 o bnc fema, alimentação conector p4 fema, tensão 12vdc, proteção antissurto 15 kv (vídeo e alimentação), grau de proteção ip67, local de instalação interno/externo.	UND	16
09	00084804	Câmara Fotográfica Digital - Câmera EOS R10 com lente RF-S 18-150mm IS STM - BR, tela LCD:2,95, bateria: LP-E17	UND	01
10	00085435	Mesa para restaurante - conjunto de mesa com 8 cadeiras, mesa em formato retangular estrutura em aço, largura: 90 cm e profundidade: 200 cm, material do tampo em granito, cadeiras em estrutura em aço e assento com espuma e revestimento reforçado;	UND	01
11	410708-0	Cortina de ar - em metal e plástico, volume de ar de no mínimo 3.200m ³ /h,220 v,60hz, potência máxima de 500w, medindo (1.500 x 215 x 219) mm	UND	01



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

12	00084934	Filmadora - câmera filmadora profissional, com resolução de captura de vídeo 4k, tecnologia de conexão: wi-fi, usb, hdmi, nfc, duração de bateria de 250 minutos, zoom mínimo de 20x, estabilizador de imagem e tela tátil.	UNND	01
13	00013137	Fogão - tipo fogão doméstico a gás, elétrico com acendimento automático, 5 bocas, em aço inox e mesa em vidro temperado, voltagem de 110/220 volts, com botões removíveis, capacidade mínima do forno 65 litros, forno com vidro frontal, sistema de bloqueio de gás, com pelo menos um queimador rápido e um semi rápido, com queimador central maior, com no mínimo um ano de garantia	UNND	01
14	33750-1	Forno - tipo doméstico, funcionamento elétrico, em aço, modelo micro-ondas, medindo < 550x309x453> mm, com capacidade para 31 l, prato giratório, 01 câmara, painel com memória programável, câmara isolada com lá de vidro, fixado sobre pés com sapatas niveladoras, com controle através de timer, na voltagem 120/220 v	UNND	01
15	00058546	Fonte alimentação elétrica para câmera - alimentação estabilizada colmeia 250w, 20 amp e 12v	UNND	01
16	00084805	Furadeira manual- furadeira de impacto 850W 127V, velocidade máxima de rotação 3500 rpm, em maleta.	UNND	01
17	387217-3	Impressora jato de tinta - impressora com tecnologia jato de tinta com voltagem automática 110/220v,colorida,velocidade máxima de impressão: cores 35 ppm e preto 27 ppm, com resolução máxima 4800x1200 dpi, memória interna de 32mb, processador 192 mhz, linguagem standard de impressora pcl3, pcl3 gui,usb 2.0,com suporte de mídia compatível: legal / a3+ / a3 / a4 / letter / 13x18cm / 10 x 15 cm / 20 x 25 cm / b5 / a5 / envelopes, sistema operacional compatível com microsoft windows 8/7/ vista / xp,tipo de bandeja principal com capacidade entrada para 250 folhas e saída 150 folhas, ciclo de trabalho mensal a4 de 7000 páginas, cabeamento logico e de força, documentação completa e disco de instalação, cabo de força, fonte, manual técnico em português, softs e drives de instalação, cabo usb, 4 cartuchos, (preto, ciano, magenta, e amarelo) garantia mínima de 12 meses	UNND	01
18	00013160	Impressora multifuncional - impressora multifuncional, laser tecnologia, de impressão laser /monocromática, visor lcd, velocidade máxima em color (ppm) n/a resolução (máxima) em dpi, 1200x1200dpi, tempo de impressão da primeira página menor que 8,5 segundos velocidade do processador 400 mhz, interfaces ethernet/ usb 2.0/ wireless 802.11, memória padrão 64 mb, memoria opcional 320 mb, emulação pc 16/br-script 3/ ibm proprinter/epson fx fontes residentes, 66 fontes escaláveis, 12 fontes em bitmap, 13 códigos de barra duplex volume máximo de ciclo mensal 50.000 pg manuseio do papel, capacidade da bandeja de papel 250 folhas, capacidade de bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel 150 folhas, tamanhos do papel carta, a6, b5, a4 (isso/ jis), a5, a5 (edge long), b6 (iso), executive tipos de papel comum, papel fino, papel reciclado gramatura de papel 60 a 163 gm2 adf 50 folhas, cópia velocidade da cópia em preto 40, ampliação/ redução 25%- 400%, tamanho do vidro de exposição oficial cópia sem uso do p	UNND	05
19	00084801	Lavadora de alta pressão - profissional com motor, com os seguintes acessórios: Mangueira de 7.5m de comprimento, pistola de alta pressão com trava de segurança, lança com engate rápido, bico leque 15°, engate rápido e agulha de limpeza para bico.	UNND	01
20	00085434	Lavadora De Alta Pressão Profissional - com pressão máxima de 2100 psi, e vazão de 360 L/h, potência de 1700 w, 127v, com mangueira de até 5 metros, pistola de alta pressão, conector do engate rápido e bicos reguláveis.	UNND	01
21	418988-4	Liquidificador - modelo doméstico, regulação para 02 velocidades, função pulsar, copo san, triturador de gelo, laminaas integradas ao copo, laminaas em aço inox, porta fio, copo dosador, faca integrada em aço inoxidável, trava-cabo	UNND	01



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso


		patenteado, guarda-fio com encaixe para plugue, seletor giratório de velocidades, voltagem 220v, acondicionado em embalagem adequada		
22	00022813	Maquina lavar - roupas - tipo automática, capacidade aproximada 12 kg, cor branca, dimensões aproximadas (1,30x0,82x0,83), aplicação doméstica, lavagem/ enxague e centrifugação, voltagem trifásico, 220v.	UND	01
23	00018797	Microcomputador - com processador intel core i5, hd 1tb, memoria 16gb ddr4, com monitor 23,8" widescreen, conexões frontais: 02 portas usb 3.0, 01 conector para fones de ouvido; 01 conector para fones de ouvido e microfone (uaj), 01 leitor de cartão de mídia 5 em 1; conexões traseiras: 4 portas usb 2.0; 01 porta hdmi; 01 porta vga; 01 porta de entrada de linha; 01 porta de saída de linha; 01 conector para microfone; 01 porta de rede rj45 (ethernet 10/100/1000); 01 conector para cabo de alimentação; fonte compatível com o desempenho do pc e monitor de 23,8" (polegadas) widescreen	UND	05
24	0004644	Microcomputador - processador intel core i7 ou superior, 6ª geração ou superior, compatível com sistemas operacionais de 32 e 64 bits, velocidade / frequência mínima de 3,4ghz, memoria cache mínima de 8mb, monitor de 23 placa mãe do mesmo fabricante do microcomputador, bios com tecnologia plug & play, memória de no mínimo 32 gb de ddr3 sdram (4 x 8gb), unidade de 01 disco rígido 3.5" de capacidade de 2tb ou superior, interfaces com no mínimo 8 portas usb, sendo 4 delas frontais, conexões de rede ethernet 100/1000 gigabits, alimentação com potência de 240w ou superior	UND	05
25	357886-0	Modulo digital - dvr - permite visualização das imagens ao vivo em tempo real para até 32 câmeras simultaneamente enquanto grava, modo de gravação manual, continua com condição de sobrescrever, agendada e por detecção de movimento, suporta mínimo de 2 hd de 2tb cada, velocidade de gravação de até 480 quadros por segundos, gerenciamento de cópia de segurança em pen drive, em cd/dvd, hd externo ou rede, modo de busca: hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento/# alarme e/ou detecção de movimento, reprodução das imagens seletiva por data, hora e camera,deteccao de movimento integrado ao equipamento, sistema de segurança do hardware, possui 04 saídas de rele 30v dc 1a/125vac, porta lá, 03 portas usb, 02 saídas para monitor, operação e programação através de menu em tela de monitor, visualização pela web, compressão de vídeo h.254,visualizacao, acesso, controle e administração do equipamento via protocolo de comunicação tcp/ip,voltagem de entrada 100 a 240vac, chaveado c/frequência de 60hz,sinais de vídeo: pal, secam e ntsc;gravar nas seguintes resolucoes:352x240, 352x576, 720x576,suporte aos protocolos ipv4, pppoe, dhcp e tcp/udp,acompanha: mouse, fonte e manual de instrucao,cada dvr devera armazenar imagens das 32 cameras,até 30 fps por camera,montagem em mesa ou rack 19",possibilidade de ajuste de sensibilidade na detecção de movimento, temperatura de operação 0° c até 50°c,deteccao de perda de vide, tensão de entrada 110 - 240 vac chaveada.	UND	01
26	00064839	Monitor de vídeo - mínimo 23 polegadas, resolução máxima: 1920x1080, conexões: hdmi, d-sub, devideo, bivolt, cabo de energia compatível, cabo hdmi compacta	UND	10
27	00026580	Nobreak - nobreak 600va modelo monovolt: entrada 115/127v~ e saída 115v modelo bivolt automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v, estabilizador interno com 4 estágios de regulação, forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm), dc start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica), battery saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil autodiagnostico de bateria: informa	UND	05



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

		quando a bateria precisa ser substituída, recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, recarregador strong charger, true rms, ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, microprocessador risc/flash de alta velocidade		
28	00081260	Nobreak - nobreak 1200 va - interativa regulação online, 6 tomadas, plug nbr 14136, bivolt: automática entrada 115-127/220v saída 115v, estabilizador interno: 4 estágios, filtro de linha interno, porta fusível externo unidade reserva. garantia mínima 12 meses.	UND	20
29	00066334	Notebook - com 1 porta hdmi; mínimo 1 porta usb 3.0 ou superior e 2 usb 2.0; rede rj45 onboard giga ethernet (1000/100/10), wireless com placa de rede 802.11ac (wifi 1x1; processador intel core i7 2.9 ghz até 4.7 ghz, cache de 12mb, de 10ª geração ou superior; memória ram 8 gb ddr4 com 1 slot livre expansível até 32gb; ssd de 256 gb; tela: hd de 15.6" (1920x1080) retroiluminada por led, borda fina e antirreflexo; teclado: numérico, em português (padrão abnt2); com licença do windows 10 pro 64 bits com selo e chave de originalidade colado na parte traseira do notebook.	UND	05
30	00084806	Parafusadeira - Parafusadeira furadeira de impacto 1/2 Pol. 18V com 2 baterias li-íon 2,0Ah carregador bivolt, com maleta com acessórios.	UND	01
31	00053678	Projektor multimídia - projetor epson 3600 lumens, xga, powerlite x41, tecnologia 3lcd, 210w, 1 alto falante de 2w, entradas: 1x d-sub 15; 1x usb tipo a; 1xusb tipo b; 3x rca.	UND	01
32	00068430	Refrigerador - refrigerador /geladeira, modelo doméstico, do tipo frost free com capacidade mínima de 340 litros, na cor branca, com prateleiras, gavetas, compartimento na porta, forma de gelo, console, termostato, 110 / 220 volts, selo procel e immetro, fabricação de acordo com as normas vigentes, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano	UND	01
33	00031128	Relógio de ponto - relógio biométrico - especificações técnicas mínimas: compatível com a portaria 373 do ministério do trabalho, capacidade para 15.000 usuários cadastrados, leitor de impressão digital óptico de 500 dpi, identificação de usuários através de senha e/ou digital através do leitor biométrico, 1 porta ethernet 10/100mbps nativa, 1 porta usb 2.0 host para geração de arquivos fonte de dados (afd), 1 porta usb 2.0 host para importação e exportação de usuários e geração de arquivos afd, tela lcd touchscreen colorido de 2.4" 320x240, alimentação bivolt / 60hz, cor preto texturizado, com configuração e treinamento in-loco	UND	01
34	00084802	Rocadeira para Jardinagem- rocadeira a gasolina 52 cc 2,5 hp multifuncional completa profissional, motor 2 tempos, com os seguintes acessórios inclusos: Escova de aço, carretel nylon, lâmina 2 Pontas, lâmina 3 pontas, disco 80 dentes, enxada rotativa lâmina 6 pontas, cinto de sustentação duplo, dosador de combustível, manual de instruções e jogo de chaves.	UND	01
35	00061600	Scanner- scanner para documentos até o formato a3, de alta produção, de alimentador automático com capacidade para 500 documentos, aceita documentos longos até 5,58 metros, tecnologia cis, colorido, duplex (frente e verso), resolução de até 600dpi, velocidade de 110 páginas por minuto / 220 imagens por minuto (frente e verso), ciclo diário de 50.000 digitalizações, interface usb 3.1 e ethernet (rede cabeada), driver isis, twain, wia e kofax, detector de dupla alimentação por ultrassom, deve estar acompanhado de itens opcionais e recursos exclusivos de hardware & software visando alta produção.	UND	01



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

36	278802-0	Sistema de ar condicionado - capacidade de 18.000 btu's, tipo split, modelo hi wall, na voltagem de 220 v, monofásico, com controle remoto sem fio	UND	04
37	377092-3	Sistema de ar condicionado - condicionador de ar do tipo split piso /teto, com capacidade de 60.000 btu/h, inverter, composto de 01 unidade condensadora externa,01 unidade evaporadora de 60.000 BTUS, com controle remoto sem fio, drenagem através de tubulação incorporada, isolamento térmico através de espuma esponjosa, com selo proceel a	UND	02
38	257309-1	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo hi-wall (parede) com capacidade de 12000 btu/h, condensador a ar axial, voltagem de 220v/60hz/monofásico, com controle remoto sem fio	UND	04
39	257316-4	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo hi-wall (parede) com capacidade de 24000 btu/h, condensador ar axial, voltagem de 220v/60hz/monofásico, com controle remoto sem fio	UND	02
40	220776-1	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo under ceiling, 01 unidade evaporadora de 30.000 btu/h c/ controle remoto sem fio, 220v, monofásico, refrigerante r-22	UND	02
41	388999-8	Tela de projeção - retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção branca e fornecida com tripé em aço, tela medindo (1,80 x 2,40) m	UND	01
42	00035461	Televisor - tipo smart tv, led, tamanho da tela de 43", ultra hd, 4k, com conversor digital, com 3 hdmi, 2 usbs, wi-fi, hdr premium e bluetooth, bivolt	UND	03
43	00054571	Webcam – solução integrada portátil para videoconferência contendo c mera, microfone alto falante, resolução de vídeo mínima de 720p, cancelamento de eco. omnidirecional com alcance de 3m, dimensões máximas (l x a x p) de 80 x 310 x 80 mm. peso máximo: 800g. conexão usb.	UND	33
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				489.956,74
PERÍODO ESTIMADO DE GASTO DE MATERIAL PERMANENTE			INDETERMINADO	

11 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	297859-8	Fita isolante - auto-agromerante de alta fusão a base de borracha "epi" para isolamento de cabos elétricos para tensões de 600 a 6.000 volts, resistente a ação de substâncias químicas, de acordo com norma nbr-10669, largura de 19mm espessura 0,76mm, rolo com 10 mt,	UND	06



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

02	00015539	Sifão - de polipropileno, acabamento em pvc, do tipo sanfonado universal, para múltiplo uso (lavatório, pias e tanques)	UND	10
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				686,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

12 MATERIAL DE COPA E COZINHA

SEQ	CÓDIGO TCE-MT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	56624-1	Acendedor - tipo isqueiro, de plástico, tamanho grande, combustível a base de fluido.	UND	05
02	00067840	Aparelho de xicara - xicara com pires, em porcelana na cor branca, com capacidade de 80 ml conjunto c/ 12 peças (xicaras + pires)	UND	01
03	00012168	Bandeja - bandeja retangular em inox 40 cm x 30 cm	UND	02
04	12202-5	Botijão para gás - aço, GLP, 13 kg	UND	01
05	411786-7	Bule - alumínio, 2 litros, para café, com alça e tampa, liso, uso domestico	UND	01
06	136100-7	Chaleira - de alumínio, com capacidade para 03 litros	UND	01
07	167876-0	Coador - de papel, cônico, branca, no.104, em caixa, para café	UND	20
08	381973-6	Coador de pano para café, em tecido especial, com aro de apoio e cabo plástico, diâmetro de 22 cm, tamanho grande.	UND	08
09	00015754	Coador de pano para café, em tecido, com aro de metal e cabo revestido em plástico, diâmetro de 18 cm.	UND	08
10	00033258	Colher - de inox para sopa, cabo em inox, acondicionada de forma adequada	UND	24
11	291973-7	Colher - em aço inox, para cozinha, tamanho grande, medindo 30cm, em embalagem individual	UND	24
12	00013665	Copo - de vidro, transparente, com 300ml, altura 11,8 cm, largura 6,7 cm	UND	36
13	369811-4	Copo descartável - copo descartável de poliestireno, para líquidos, capacidade 50 ml, acondicionamento em tiras de 100 copos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, em conformidade com a nbr 14865:2012.	PCT	80
14	373205-3	Copo descartável - materia-prima plástico, cor branca, bege ou transparente, para liquido, capacidade 180 ml (pacote com 100 unds)	PCT	180
15	00030268	Distribuição de gás - do tipo gás GLP, em botijão de 13 kg, sem instalação, sem operação, sem manutenção.	UND	03
16	128815-6	Escorredor de prato - em alumínio, medindo (40x30) cm, com compartimento para escorrer para pratos, base fixa	UND	01
17	71728-2	Faca - de inox, media, lâmina serrilhada, com cabo de polipropileno	UND	24
18	160244-6	Garfo - em aço inox, para refeições, tamanho 18cm, com cabo em polipropileno	UND	24
19	167598-2	Garrafa termica, revestida em inox, ampola de vidro temperado, com tampa de pressão, 1,8 LT.	UND	03
20	373220-7	Guardanapo de papel - medida mínima 20 cm x 20 cm, papel absorvente, composição 100% celulose, folha simples, tipo gofrado, cor branca, alvura superior a 70%, impureza máxima 15 mm2/m2(pacote com 50 unds)	PCT	70



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

21	0001213	Jarra - de em alumínio com alça, capacidade 2 litros, sem tampa	UND	02
22	44913-0	Jarras - de plástico, com capacidade para 2 l, com tampa e trava	UND	02
23	165668-6	Jarra - de vidro, capacidade 2 litros, com diâmetro de 130 mm, altura de 180 mm, transparente, sem tampa	UND	02
24	00073583	Pano de copa e cozinha - em tecido 100% algodão, medindo 40x70cm, para prato	UND	20
25	112549-4	Papel toalha - formato gofrado, aerado, folha dupla, apresentação em bobina, medindo(22cmx20m), impureza máxima 15mm2/m2, conforme norma tappi t437on-90, alvura superior 70% conforme norma iso, absorção máxima 70s, cor branca (pacote com 02 unds, 60 folhas por rolo).	PCT	10
26	00015762	Porta mantimentos - de plástico, com capacidade 2 kg, com tampa rosqueava	UND	01
27	149032-0	Porta mantimentos - em plástico, pote com tampa boca larga, 01 litro	UND	01
28	374022-6	Prato de vidro - diâmetro 220mm, com altura de 30mm, tipo fundo para sopa, temperado, transparente	UND	12
29	00031037	Suporte para coador - de alumínio tipo tripé grande para coador, bule de café 8/9	UND	02
VALOR ESTIMADO R\$				4.939,21
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO				INDETERMINADO

13 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO


SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD	QTD.
01	00011442	Alfinete para mapa - alfinete niquelado nº 29, caixa com 25 g. Com certificado de segurança do inseto	UND	05
02	0005178	Almofada para carimbo - de feltro carimbo n.03, com entintamento, cor preto, no tamanho 70x110 milímetros.	UND	01
03	3240835	Apontador de lápis - de alumínio, simples, sem deposito	UND	06
04	00034501	Bloco para recado autoadesivo - de aviso autocolante, tipo post-it, medindo aproximadamente 38x50mm, em papel reciclado, colorido. (bloco com 100 fls)	UND	09
05	333681-6	Bloco para recado autoadesivo - em papel offset, medindo 76,00 x 76,00 mm, na cor amarela neon (pacote 4 blocos 100 fls.)	PCT	30
06	162217-0	Borracha - de látex, lápis e grafite, retangular, 40g, branca	UND	10
07	00038600	Caixa de arquivo morto - em papelão, medidas aproximadas de 360x250x135mm, com quadro de identificação contendo: mês, referência, local, conservar até departamento.	UND	200
08	325685-5	Caneta - esferográfica, corpo em resina termoplástica, ponta em aço inox, com espessura de 1,00 milímetro, tinta azul, tampa ventilada, validade mínima de 5 anos (caixa com 50 unds).	CX	06
09	325687-1	Caneta - esferográfica, corpo em resina termoplástica, ponta em aço inox, com espessura de 1,00 milímetro, tinta preta, tampa ventilada, validade mínima de 5 anos (caixa com 50 unds).	CX	01



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso


10	300538-0	Caneta marca texto - em plástico rígido opaco, ponta de poliéster 3 a 5mm, na cor amarela fluorescente (caixa com 12 unds)	CX	05
11	334106-2	Capa para encadernação - de plástico, carta, transparente. (pacote com 100 unds)	PCT	04
12	331565-7	Capa para encadernação - de polipropileno, tamanho a4, acabamento fosco, na cor preta. (pacote com 100 unds)	PCT	04
13	4242-0	Clipe - aço, paralelo, galvanizado, 8/0. (pacote com 500 g.)	PCT	04
14	323604-8	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 4/0. (pacote pesando 500 g.)	PCT	20
15	329184-7	Clipe - aço, paralelo, galvanizado, 3/0. (pacote pesando 500 g.)	PCT	20
16	322612-3	Cola - líquida, atóxica, na cor branca, secagem normal	UND	06
17	64418-8	Corretivo - líquido, a base de água, atóxico, p/correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.	UND	02
18	98005-6	Estilote - cabo em plástico rígido, em lâmina de aço carbono, medindo 18 Mm.	UND	10
19	324280-3	Extrator de grampos - em aço cromado, tipo espátula.	UND	15
20	170826-0	Fita adesiva PVC 45mm x 40 transparentes	UND	50
21	280861-7	Fita adesiva - tipo dupla face, espuma pre recortada, redonda, 19mmx1,5m, lisa	UND	10
22	359025-9	Grampeador - de mesa, em metal, grampo 26/6, capacidade para 50 folhas, base com 10,00cm	UND	10
23	324382-6	Grampo para grampeador - em aço cobreado,26/6. (caixa com 5.000 unds.)	CX	10
24	351667-9	Grampo fixa papel - tipo trilho, em polipropileno, medindo 300mm, na cor branca (medidas: 300x9x112 mm, pacote com 50 unds)	PCT	10
25	169638-6	Grampo fixa papel - tipo trilho, de plástico (medidas: 195 x 7 x 58 mm, pacote com 50 unds)	PCT	10
26	323895-4	Livro ata - medindo 220,00x330,00mm, capa dura costurada, contendo 200 folhas, de papel com pauta	UND	10
27	6341-0	Livro de ponto administrativo - modelo oficial 098 (com 100 folhas)	UND	04
28	00010318	Livro protocolo - livro protocolo de correspondência com 100 (cem) folhas numeradas, formato 148x202mm, capa de papelão (com 100 folhas)	UND	10
29	194245-0	Lupa com lente - utilizada para ampliar a visão, tipo simples, com tela de cristal, com lupa de 75 mm	UND	02
30	27247-7	Máquina de calcular - a bateria, tipo eletrônica, com visor contendo 12 dígitos.	UND	10
31	161845-8	Máquina de calcular - elétrica, de mesa, com visor, contendo 12 dígitos, mais de 120 funções embutidas - financeira, com memória.	UND	01
32	418646-0	Marcador - de cd e dvd, corpo em plástico, ponta de poliéster 2.0, média, na cor preta.	UND	02
33	439370-8	Mochila - em poliéster de alta durabilidade, medindo 340 x 475 x 260 mm (largura x altura x profundidade), fechamento com zíper fecho duplo no contorno, compartimento para notebook acolchoado com cinta e velcro, dois bolsos frontais, com alça de ombro ajustável, carrinho embutido com estagio e botão liberador, bolsos laterais com zíper e telado, proteção para rodinhas com elástico e botao,no formato retangular	UND	01



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

34	00084837	Papel para revelação - papel fotográfico glossy, tamanho a4 com gramatura 230g, secagem rápida, a prova da água. (pacote com 50 fls)	PCT	10
35	162253-6	Papel sulfite - pesando 75g/m-, medindo tam a2 210 x 297mm resma c/500folhas, na cor branca (resma com 500 fls.)	CX com 10 resmas	25
36	225522-7	Papel - papel ofício a3, medindo (297 x 420) mm, na cor branca, com pesando 75g/m ² (resma com 500 fls)	CX com 05 resmas	10
37	20454-4	Pasta profilática - contendo abrasivos suaves e aroma artificial, com fluor, em bisnagas de 50g embaladas individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes conforme o fabricante, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 02 anos da data de entrega.	UND	05
38	151970-0	Pasta de processo - em papelão, pesando 380 gr, tamanho ofício, na cor preta, pasta az lombo estreito.	UND	250
39	151969-7	Pasta de processo - em papelão, pesando 380 gramas, tamanho ofício, na cor preta, pasta az lombo largo com visor em plástico.	UND	250
40	244627-8	Perfurador para papel - em estrutura metálica com 2 furos, alta resistência, medindo: (17x11,5x11) cm, com capacidade de perfuração para 40 folhas, papel sulfite(75g/m ²), com vazador grande, com marginador permitindo perfeita centralização dos furos, na cor preta	UND	10
41	236474-3	Pincel atômico - cores variadas, com ponta de feltro, do tipo marcador permanente recarregável.	UND	06
42	0007117	Prancheta portátil - prancheta em madeira com prendedor de ferro no tamanho a4.	UND	04
43	193583-6	Régua - de plástico, transparente, com escala milimétrica, medindo 30 cm.	UND	10
44	330122-2	Suporte para fita adesiva - corpo em poliéstereno, medindo 7,80x7,80x15,40cm, preto, lâmina em aço inox, adaptável em rolo de 12,00mmx30,00m	UND	02
45	277458-5	Tesoura escolar - de em aço inoxidável, medindo 21cm, cabo de plástico, na cor preta, para uso diverso, com formato 02 dedos, lâmina de aço, com ponta, garantia contra defeito de fabricação por garantia por tempo indeterminado	UND	06
46	406543-3	Tinta - para carimbo auto-entintador, a base de água, preto, frasco com 40 ml.	FRASCO	01
47	328331-3	Umedecedor de dedos - suporte de plástico, tipo creme, a base de gel, contendo 12g	UND	08
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				30.757,83
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO				12 MESES




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

14 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

SEQ	CÓDIGO TCE-MT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	415968-3	Água sanitária - solução aquosa, galão 5 litros, composição a base de hipoclorito sódico ou cálcio, 2%pp a 2,5% pp.	LT	30
02	335740-6	Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido (frasco de 1 litro)	LT	70
03	45513-0	Alcool etílico a 70% - concentração/dosagem a 70%, forma de apresentação em frasco, forma farmacêutica gel, indicação de uso: antisséptico, desinfetante. (frasco 500 g)	LT	30
04	175694-0	Balde - de polietileno, plástico de alta densidade, com capacidade de 12 litros, com alça em aço galvanizado, cor preto	UND	06
05	00057840	Cabo - extensor retrátil para limpeza de janelas, em alumínio com 5 metros aberto.	UND	01
06	274902-5	Cabo - em madeira, para rodo e vassoura, roliço, com 1,20m de comprimento.	UND	06
07	278626-5	Coletor - em polipropileno, conjunto formado por 02 coletores seletivos de copos descartáveis, sendo um para copos de água e outro para copos de café, capacidade para 50 litros (cada lixeira), utilizado em área interna, com suporte em alumínio, todas as lixeiras deverão informar, com adesivo ou pintura, o nome do tipo da coleta(água / café ou chá).	UND	06
08	321011-1	Desinfetante - para vasos e louças sanitárias, limpador, desinfetante, desincrustaste, acondicionado de forma adequada. (frasco de 2 litros)	UND	70
09	170981-0	Detergente líquido - princípio ativo detergente líquido com tensoato biodegradável, componente ativo alquil benzeno, sulfonato de sódio,, composição básica sais inorgânicos, sequestrante coadjuvante, preservastes, sequestrante, espessante, fragrâncias corante sintético e água, teor de ativos preservativo e perfume, composição aromática fresh, acondicionado em recipiente plástico de 500ml, reg ms 3.026426 - rdc 184/2001. (frasco de 500 mililitros)	UND	40
10	00026278	Desodorizador ambiental - do tipo odorizador, a base de solubilizante, diluente, sequestrante, conservante, água e fragrância, produto para aplicação indireta, podendo ser utilizado puro ou diluído em água com o auxílio de um frasco aplicador, o produto deve ser notificado na Anvisa. validade mínima 24 meses, com gatilho. (frasco de 360 mililitros)	UND	80
11	353532-0	Dispenser para papel toalha - em plástico abs resistente a impacto, com travas laterais acionadas por pressão cor branca, medindo 12,8x 26,7x 32cm (compr larguraxalt), capacidade mínima de 600 folhas interfolhadas de 02 dobras 23x23cm e de 03 dobras 23x27cm, no formato retangular, com visor para reposição e fechamento com chave	UND	10
12	61996-5	Escada - de alumínio, com 5 degraus, de abrir	UND	05
13	311491-0	Escada - em aço, com 4 degraus antiderrapantes, com plataforma de aproximadamente 50cm x 50cm, do tipo plataforma móvel, com altura total aproximada de 1,80m, com corrimão direito e fundo, com rodízios dotados de freios de dupla ação	UND	04



PODERER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

14	241496-1	Escova para limpeza - limpeza de banheiros, escova sanitária com suporte, base de corpo em polipropileno, medindo base da bola com 11cm e 9cm de profundidade, medindo cabo com 38cm de comprimento, na cor branca.	UND	10
15	00084706	Esfregão - triangular 360º rodo limpador giratório, torção automática, tamanho 27 cm x 130 cm, com cabo	UND	01
16	128281-6	Espanja para limpeza - tipo dupla face, medindo 102x69x28mm, com formato retangular, com bactericida, na cor verde/amarela. (pacote com 4 unidades).	PCT	05
17	125601-7	Flanela - 100% algodão, medindo 38x58cm, na cor laranja.	UND	20
18	33290-9	Inseticida doméstico - aerosol, baixa toxicidade, com solvente a base de água, sem cfc. (frasco de 300 mililitros)	UND	36
19	00019810	Limpa vidro - princípio ativo composição lauril eter sulfato de sódio, tensoativo não iônico, solvente, coadjuvantes, fragrância e água, embalagem de 500 ml.	UND	18
20	129856-9	Limpador multiuso doméstico - líquido, composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, perfume e água, embalado em frasco plástico, e suas condições deverão estar de acordo com a port.874 de 05/11/98, c/registro no min. da saúde. (frasco de 500 mililitros)	UND	40
21	385046-3	Lixeira - em plástico, sem tampa, com capacidade de 30 litros, na cor preta	UND	07
22	428281-7	Mop - tipo limpeza úmida e seca, em vinil com cantos arredondados, contendo carrinho (88x30x55) cm, balde: (52x38x 49) cm, cabo de alumínio medindo 150cm, placa, pa e refs e sistema de fixação dos sacos de lixo.	UND	01
23	00082100	Pá de lixo plástica - pá para apanhar lixo, em plástico rígido, cores diversas, cabo longo e 60cm em plástico rígido ou madeira encoberta com plástico. embalagem contendo dados do fabricante	UND	06
24	0006710	Pano de limpeza - tipo pano de prato em algodão medindo 65 x 45cm	UND	20
25	128836-9	Papel higiênico de boa qualidade - folha dupla,gofrado,picotado, na cor branca, medindo 30mx10cm, neutro, com relevo, composto de fibras celulósicas/naturais, exceto aparas de papel, tubete medindo de 4,0cm, embalagem com boa visibilidade do produto, laudo microbiológico. (dentro da validade),port.1480,de 31/12/90 (pacote com 4 rolo)	PCT	150
26	00066043	Pedra sanitária, contendo: 1 rede plástica, com 1 gancho, peso líquido: 20 g.	PCT	100
27	244148-9	Porta copos - em plástico, base individual para copo de café, com capacidade para 50ml, cores variadas	UND	06
28	264316-2	Porta copos - em plástico e pvc, formato redondo, do tipo automático (poupa-copo), capacidade aproximada de 120 copos de 180ml, medindo 8cm de diâmetro interno (fundo) e 9cm de diâmetro externo (bordas), na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada contra arranhadura.	UND	06
29	407905-1	Recipientes para lixos - em polietileno, fabricado em processo rotomoldagem, no formato cilíndrico, capacidade para 15 litros, do tipo lixeira com tampa, com pedal e sistema de acionamento do pedal em ferro galvanizado, na cor cinza	UND	15
30	00081009	Recipiente para lixo - cesto para lixo sem tampa em plástico, formato cilíndrico, plano fundo, com identificação do produto e do fabricante, capacidade para 12 litros.	UND	39
31	00085350	Refil - refil para limpa vidros extensíveis, medindo 7 cm x 28 cm x 3 cm.	UND	10
32	00085349	Rodo (puxa e seca) - rodo limpa vidros com cabo extensível 180°, com as seguintes medidas: completo - 8 cm x 27 cm x 100 cm a 160 cm, refil: 7 x 28 x 3 cm, rodinho sem o cabo - 8 cm x 27 cm x 24 cm;	UND	02
33	431463-8	Rodo (puxa e seca) - cabo de alumínio, com altura de 140 cm, base medindo 40 cm, suporte lt, com sistema de fixação do cabo através de rosca universal, indicado para limpeza de pisos e paredes, com 01 lâmina horizontal	UND	06




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

34	132634-1	Rodo (puxa e seca) - cabo de alumínio, base medindo 60cm, base de alumínio, com 2 lâminas de borracha.	UND	04
35	184543-8	Sabão alvejante - em sabão em pó, para limpeza pesada, em utilização para limpezas diversas, com tensoativo, tamponastes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador optico, essência água. (pacote com 5 Quilos)	UND	02
36	35891-6	Sabonete - líquido cremoso, neutro, antisséptico, acondicionado em recipiente apropriado. (frasco de 500 mililitros.)	UND	50
37	00017202	Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 30 litros, medindo (larg.59cmxalt.62cmxesp.0,08mm), na cor preta, normas técnicas nbr 9190 e 9191. (pacote com 10 unidades.)	PCT	200
38	129268-4	Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 100 litros, medindo (larg.75cmxalt.105cmxesp.0,13mm), na cor preta, pesando 4Kgs, nbr 9190, nbr 9191. (pacote com 5 unidades)	PCT	50
39	0001729	Toalhas de papel formato gofrado, interfolhas com 2 dobras creme, medindo 20 cm x 21 cm. (pacote com 1.000 folhas)	PCT	04
40	150525-4	Vassoura - de nylon, cabo de madeira revestido em plástico/ rosca, revestido c/capa plástica, medida da base 50 cm, com base de plástico.	UND	10
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				19.341,35
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO				12 MESES

15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /ERGONÔMICO


SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00073806	Apoio de punho - para teclado, em gel, ergonômico - de dimensão de 45/46 cm x 8 x 1,5 ou 2 cm - de cor preta	UND	35
02	00065806	Apoio para pés - do tipo ergonômico para os pés, produzido em polipropileno medidas: 400 x 300 x 100mm, peso: 1275 g, inclinação: 0º a 20º	UND	35
03	107086-0	Avental de proteção - tecido emborrachado, gás oxido de etileno, p, m, g, gg, eg, padrão, longa	UND	24
04	124101-0	Luva hipotalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho grande, embalado em caixa. (Caixa com 100 unds)	CX	10
05	124100-1	Luva hipotalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho médio, embalado em caixa. (Caixa com 100 unds)	CX	10
06	124102-8	Luva hipotalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho pequeno, embalado em caixa (Caixa com 100 unds)	CX	10
07	405977-8	Luva para limpeza - em borracha látex, tamanho P, reforçada com borracha natural, de acordo com norma 13393, na cor amarela	UND	24
08	281260-6	Luva de proteção - em látex natural com interior liso e tacado, com palma antiderrapante na cor amarela, tipo cano curto, tamanho M	UND	24



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

09	276539-0	Luva - látex amarela, com forro fiocado em algodão, palma antiderrapante, com viraola, comprimento 29cm, tamanho G, possui uma boa flexibilidade e resistência a abrasão e rasgos	UND	24
10	405208-0	Mascara contra gás - mascara respiratória descartável pff2, com válvula de exalação, tamanho padrão, modelo dobrável, mascara em manta sintética, contra gases e vapores orgânicos, incluir certificado de aprovação do ministério do trabalho	UND	60
11	224963-4	Mascara descartável - mascara descartável hospitalar, descartável hospitalar tripla camada 60g, c/dispositivo p/ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora, tiras laterais de comprimento adequado p/fixação e perfeito ajuste facial (Caixa com 100 unds)	CX	24
12	335036-3	Óculos de proteção - em plástico transparente, com aletas laterais, dimensões máximas (180,00 x 60,00) mm	UND	24
13	146360-8	Pad mouse - mouse pad com apoio de punho em gel acolchoador, tela suave e sedosa, antialérgica e micro pirâmides antidesslizante	UND	30
14	294075-2	Placa de sinalização - tipo de cuidado (dobrável compacta), confeccionada em plástico rígido, com dimensões: 65x25cm, dizeres: piso molhado, na cor amarela, mensagem e sinal gráfico na cor preta	UND	01
15	00018225	Sapato de proteção - antiderrapante do tipo sticky shoe para o ambiente da cozinha. confeccionado com material composto de termoplásticos expandido, que da flexibilidade, impermeabilidade. solado confeccionado com micro ranhuras transversais que permite proteção contra derrapagens em todas as direções. palmilha e removível e lavável, contando com agente bactericida e fungicida, proporcionando uma melhor absorção de impacto e suor aos pés do usuário. (2 pares de cada tamanho: n.ºs: 34,35,36,37,38,39,40)	PAR	14
16	00028423	Termômetro - digital infravermelho, mede a temperatura corporal ao sentir a radiação de calor pela testa (frontal), estrutura em plástico rígido, faixa de funcionamento corpo humano de 10 a 50°C e objeto 0°C a 118°C com memória de amostragem automática da última medição, display em lcd com retroiluminacao, com escala de leitura em celsius, desligamento automático após 40 segundos em descanso, indicador de pilha com carga baixa, embalagem individual, apresentando rotulo de acordo com a legislação vigente.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				15.451,88
PERÍODO ESTIMADO			INDETERMINADO	



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

16 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	236093-4	Adaptador de tomada - de plástico, do t elétrico, com adaptador de tomada, para várias tomadas.	UND	30
02	00085351	Adaptador p/ tomada - adaptador para tomada pino multiplicador tripolar 250 volts-20 a.	UND	20
03	298901-8	Adaptador p/ tomada - de termoplástico, plugue 2p+t-3 saídas 10a/250v, na cor cinza, com 03 tomadas de saída, para colocação de extensão.	UND	30
04	356430-4	Conjunto acoplado - composto de 1 interruptor simples, 10a, em termoplástico, retangular	UND	10
05	356434-7	Conjunto acoplado - composto de 2 interruptores simples, 10a, em termoplástico, retangular	UND	10
06	356435-5	Conjunto acoplado - composto de 3 interruptores simples, 10a, em termoplástico, retangular	UND	10
07	48609-4	Conjunto acoplado - composto de 2 interruptores simples + 1 tomada universal 10a-250v c/ espelho 4 x 2, p/ embutir, em termoplástico, retangular	UND	10
08	356432-0	Conjunto acoplado - composto de 1 interruptor, 1 tomada, 2 p+t, 10a, em termoplástico, retangular	UND	10
09	259568-0	Interruptor - em termoplástico de embutir, paralelo, com 3 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10a	UND	10
10	00084856	Interruptor 4X2 - em termoplástico de embutir, paralelo, com 2 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10A 250V	UND	10
11	00084857	Interruptor 4X2- em termoplástico de embutir, paralelo, com 1 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10A 250V	UND	10
12	229401-0	Fusível para filtro de linha - fusível 6a	UND	50
13	344797-9	Fusível - tipo pequeno, 5 x 20mm, de vidro,5a x 250 vca	UND	50
14	00022836	Lâmpada - do tipo led, modelo bulbo, potencia: 50w, dimensões: 220mm x 120mm, base: e27, fluxo luminoso: 3600 lm, temperatura de cor nominal: 6500k branca fria, vida nominal: 25000 h, equivalência: 62w fluorescente 225w incandesce.	UND	20
15	00027868	Lâmpada - lâmpada led, bulbo, potência de 20w bivolt 6500k	UND	40
16	00057347	Luminária - de teto plafon/plafonier em plástico com base e27, potência máxima 60 w (não inclui lâmpada)	UND	05
17	00018246	Pilha - tipo alcalina, tamanho pequena (aa), formato cilíndrico, embalagem de papelão com plástico de proteção, com 2 unidades.	UND	50
18	00018245	Pilha - do tipo alcalina, tamanho pequena (aaa), formato cilíndrico, tipo palito, embalagem de papelão com plástico de proteção, embalagem com 2 unidades.	UND	50
19	0002692	Plug - plug p4 macho, com borne, ncm	UND	16
20	00014739	Refletor - do tipo led 300w branco frio, potencia: 300 w branco frio, dimensões: 410 mm x 330 mm x 208 mm, carcaca: alumínio na cor cinza, certificação: ce, angulo: 140º, a prova d'agua: ip65, voltagem: ac 85-265v (bivolt), cor da luz: branco 6000k, lumes 22.500.	UND	04



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

21	00061402	Refletor - do tipo super led, com painel holofote 500w bivolt, a prova d'agua, com potência 500w, temperatura de cor: branco frio e quente (6000k e 3500k), modelo slim, material: alumínio e vidro, carga: alumínio cor preta, vida útil estimada de até 50.000 horas, luminosidade: aproximadamente 4500 lumens, voltagem: ac100,240v (bivolt), angulo abertura 120°, certificação ce, proteção ip65 ou ip66 (a prova d'agua) dimensões: 32 x 28,5 x 7 cm	UND	04
22	00059773	Refletor - led 150w, luz branco frio bivolt	UND	02
23	146331-4	Soquete - de porcelana, tamanho e40, rosca redondo, material interno metal condutor, 220 v, norma de especificação conforme nbr 8346	UND	10
24	00070746	Tomada elétrica - conjunto de placas retangulares 4x2 - 3 tomadas 2p+t 20a 250v, de embutir.	UND	10
25	00033819	Tomada elétrica - conjunto de placa retangular 4x2 - 2 tomadas 2p+t 10a 250v, de embutir.	UND	20
26	00078031	Tomada elétrica - conjunto caixa com 1 tomadas 2p+t 10a 250v, de embutir	UND	20
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				8.511,68
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

17 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00084840	Tapete - de nylon, medindo 1,50 x 0,80 m, com 6mm de espessura, personalizado com brasão do município e o nome da instituição, manta antiderrapante, retira sujeiras solidas e também líquidas, com alto poder de absorção.	UND	01
02	00084839	Tapete - de nylon, medindo 2,00 x 1,00 m, com 6mm de espessura, personalizado com brasão do município e o nome da instituição, manta antiderrapante, retira sujeiras solidas e também líquidas, com alto poder de absorção.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				2.000,00
PERÍODO ESTIMADO				INDETERMINADO



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

18 MATERIAL SETOR INFORMATICA - TI

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UNID PAD.	QTD.
01	0002452	Abraçadeira - de nylon, com proteção u.v, dimensões 3,6 x 300,00mm, para fixações diversas	PCT	03
02	0002458	Abraçadeira - de nylon antichamas, nas medidas mínimas: 4,8 x 300 mm. Embalagem contendo identificação do fabricante, importador ou distribuidor; características do produto; qualidade; quantidade; data de fabricação; prazo de validade e peso líquido.	PCT	02
03	174618-9	Adaptador de conector - tipo emenda para junção de cabos, padrão rj-45.	UND	10
04	50195-6	Alcool isopropílico - categoria para uso em eletroeletrônicos, com teor de 99,8% - formula (c3h80), limites: 0,2%, ácido livre <=0,0005meq/g, densidade 0,785+-0,001, acondicionado em frasco de 500ml, rotulo com nr. Do lote, data de fabricação/validade e formula.	LT	05
05	152164-0	Alicate - de crimpar para conector rj 45, com descascador.	UND	02
06	309502-9	Alicate - tipo: alicate de inserção para fêmea rj 45 punch down ferramenta de impacto ht-314b, para patch painel e keystone rj45	UND	02
07	00014461	Aspirador de pó - do tipo aspirador/soprador de ar para limpeza, energia de entrada, corrente 4,72 a tensão 110v, frequência 60hz, potencia (nominal) 600w, com acessórios kit de filtros, guia do usuário, 2 bicos intercambiáveis (1 flexível e 1 rígido), garantia mínima de 12 meses	UND	03
08	00071983	Bateria para no-break - selada 7,0 a/h, 12v, moura para nobreak	UND	20
09	00085510	Bateria para no-break - bateria para nobreak bateria sj 12 v5 Zah, 600va, ciclo 14.4-15, use 13.5 - 13.8. garantia de no minimo 12 meses.	UND	10
10	00059687	Cabo - hdmi blindado 2.0 ethernet 4k 3d, 2 metros	UND	16
11	00085069	Cabo - cabo hdmi (high definition multimedia interface), 2.0fibra ótica 4k ultra rápida, comprimento de 50 metros.	UND	01
12	00084895	Cabo de rede - para conexão do microcomputador a rede flexível, patch cord - cat 6e, caixa com 305 metros.	CX	01
13	00013881	Cabo de alimentação elétrica - do tipo cabo de força iec c19 10a 100-230v ac; cabo flexível tripolar; revestimento pvc; comprimento mínimo de 1,00mt, máximo de 2,5mts, padrão de conexão em servidores de rack, régua de tomada pdu; seguindo todas as especificações do immetro; tensão máxima de 300v ac; tipo de conexão de c14 e c19; frequência de entrada: 50/60 hz.	UND	20



PODERER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

14	00072316	Cabo - extensor usb 3.0 2 metros, projetado para ampliar a conexão entre o seu computador / laptop/ tablet/ macbook/ qualquer outro dispositivo equipado com usb com diversas opções de periféricos com usb como hub usb/ impressora/ leitor de cartão/ adaptador de energia/ adaptador bluetooth/ flash drive/ fone de ouvido/ scanner/ disco rígido/ mouse/ teclado dentre outros de forma muito rápida e sem perda de dados. Ele possibilita que seu dispositivo equipado com usb tenha uma vida útil mais duradoura, pois a entrada que será mais desgastada será a do extensor; tipo de usb: usb tipo a. Similar ao modelo ugreen usb 3.0gbps 2 metros	UND	50
15	374503-1	Cabo par trancado - para conexão de rede de cabeamento estruturado, suporta trafego de rede gigabit 10/100/1000 construção: u/utp-4 pares trancados compostos de condutores sólidos de cobre nu 24 awg isolados em polietileno especial marcação sequencial métrica decrescente 305-0m que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, categoria cat 5e diâmetro nominal: 4,8mm nvp velocidade nominal de propagação: 68%	CX	01
16	00065956	Cabo - para transmissão de dados, dispositivos de conexão em rede, azul claro (cabo de rede cat-5e)	CX	01
17	28678-8	Caixa de ferramenta - de aço, tipo sanfonada, medindo (50 x 20 x 21) cm, com 05 gavetas internas	UND	01
18	148355-2	Caixa de som para multimidia - para computador, com subwoofer e 300w de potencia	UND	20
19	00084751	Cartucho de tinta brother lc406xlys lc406xly amarelo mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 5k cartucho de tinta original brother lc-406 lc406xl lc406xly lc406y lc-406y na cor amarelo de alto rendimento, utilizado nos equipamentos: hl-ji1 hijf1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 5.000 páginas.	UND	10
20	00084748	Cartucho de tinta brother lc406cs lc406c ciano mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 1,5k cartucho de tinta original brother lc406c lc406 406c na cor ciano, utilizado nos equipamentos: hl-ji1 hijf1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 1.500 páginas.	UND	10
21	00084749	Cartucho de tinta brother lc406xlns lc406xln magenta mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 5k cartucho de tinta original brother lc-406 lc406xl lc406xlm lc406m lc-406m na cor magenta de alto rendimento, utilizado nos equipamentos: hl-ji1 hijf1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 5.000 páginas.	UND	10



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso


22	00084750	Cartucho de tinta brother lc406bks lc406bk preto mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 3k cartucho de tinta original brother lc406bk lc406 406bk na cor preto, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hljfl, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfc-j4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 3.000 páginas.	UND	20
23	438152-1	Cartucho de tinta para impressora - color, ref. Tn-221bk, para impressora brother, original de fábrica, validade 12 meses	UND	05
24	198994-4	Chave de fenda - de aço carbono, ponta chata, acabamento niquelado, medindo (1/4 x 6"), cabo injetado em polipropileno	UND	01
25	147494-4	Chave de fenda - com haste em aço cromo vanadium, medindo 1/8" x 6", cabo em polipropileno	UND	01
26	84774-7	Chave Philips - de aço carbono, cabo de polietileno, medindo < 1/8" x 6" >	UND	01
27	113046-3	Chave Philips - em aço carbono, com cabo de polietileno, medindo 1/4" x 6"	UND	01
28	306962-1	Cilindro para copiadora - para copiadora marca brother modelo dcp 8080 dn, ref da620, original do fabricante	UND	05
29	00039078	Cilindro para impressora - cilindro para impressora brother mfc 6902 dw	UND	30
30	0004638	Cilindro para impressora - brother mfc-9330cdw cmyk (rendimento aprox. 15.000 páginas), ref.(dr221cl)	UND	05
31	00018537	Disco rígido - hard disk 6tb sata, 7200 rpm, interface sata 6gb/s, cache 128mb, para arranjos multi-drives até 8 discos. hd para servidores nas, das e san-ip, equipado com sensores para controle de vibração rotacional e calor, mtbf até 1.000.000 de horas e baixo consumo de energia. descrição: número de baias suportadas 1 a 8, tecnologia multiusuário de 180tb/ano, sensores de vibração rotativa (rv), dual-plane balance, controle de recuperação de erros, taxa máxima de transferência de dados sustentada 195mb/s, confiabilidade/integridade dos dados: ciclos de load/unload 600.000, maximo de erros de leitura não recuperáveis por bits lidos 1 por 10e15, horas de funcionamento de até (por ano) 8760, limite de taxa de carga de trabalho (wrt) 180tb/ano, tempo médio entre falhas (mtbf) (horas) 1m, corrente de inicialização, típica (12v, a) 2.0, potência operacional media 9.0w, media ociosa 7.2w, modo standby/modo de espera, típico 0.6w/0.6w.	UND	01
32	00020735	Disco rígido - hd interno padrão sata iii, formato 3,5", capacidade de 4 tb, velocidade transferência de dados de 7.200 rpm, 6gb/s cache 128 mb, garantia mínima de 12 meses.	UND	01
33	432613-0	Disco rígido - padrão scsi, hd externo portátil, de 2tb, usb 3.0, 7.200 rpm, garantia de 02 anos.	UND	04
34	00031316	Disco rígido - unidade de armazenamento em estado solido (ssd), capacidade de armazenamento 480 gb, formato 2.5 polegadas, interface sata 3.0 (6 gb/s) e compatível com a versão 2.0, velocidade de leitura 500 mb/s e gravação 450 mb/s ou superior.	UND	10
35	0007941	Dock station - dock station hd 2.5" e 3.5" usb 3.0	UND	01



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

36	00070943	Extensão - extensão elétrica tripolar com cabo flexível de 5m, com no mínimo 3 tomadas slim tripolar, bivolt	UND	05
37	00013213	Filtro de linha - contra surtos de tensão e ruídos, entrada 110 ou 220 vca, com potência de máxima 1500 w, com 05 tomadas e 3 pinos	UND	20
38	411661-5	Fone de ouvido - headphone, haste dobrável, com fone de ouvido mix style headphone, d455, p2,2 estéreo plug 3,5mm - p2, intra-auriculares, acolchoados em couro sintético,32 ohms,2,2mm	UND	40
39	162054-1	Fonte de alimentação para microcomputador - fonte de alimentação atx para microcomputador, 400watts 220/110volts, com cabos, manuais, garantia 12 meses	UND	20
40	00084753	Licença para uso de software - licença original para Windows 11	PCT	40
41	00022670	Licença para uso de software - pacote office, 1 TB de armazenamento em nuvem do OneDrive por pessoa.	PCT	40
42	00071778	Licença para uso de software - Windows server 2019 std 16 core fpp coa	PCT	02
43	00072240	Memoria ddr4 8gb 2666mhz - memoria ddr4 8gb 2666mhz, pc4-21300, computadores de mesa (desktop), 288 pinos	UND	20
44	0007538	Memoria ddr4 2133mhz capacidade: 4gb; latência: cl =14; velocidade: ddr4 2133mhz; tensão: 1.2v; (288 pinos).	UND	10
45	00014122	Mouse - optico, com cabo usb, cor cinza, sensor optico led, velocidade de rastreamento 1.000 dpi, botões 2, botão de rolagem sim mecânico.	UND	30
46	391984-6	Pen drive - 16gb, compatibilidade com windows e linux, sistema plug and play, boot up, conector com tampa ou retrátil, alta durabilidade, interface usb 3.0, taxa de transferência de leitura mínima de 10mb/s	UND	10
47	396815-4	Pen drive - 32gb, compatibilidade com windows, linux e mac os, sistema plug and play, boot up, conector com tampa ou retrátil, alta durabilidade, interface usb 3.0, compatível com versão anterior 2.0, taxa de transferência de gravação mínima de 10mb/s e leitura mínima de 40mb/s	UND	10
48	00057108	Roteador - wifi gigabit dual band contendo 4 antenas externas fixas de 5dbi, 4 portas gigabit ethernet - 1 wan e 3 lan - 10/100/1000 mbps, memória flash 8 mb e memória ram 64mb, botão reset/wps, botao wi-fi, o produto deverá estar nos padrões ieee 802.11a/b/g/n/ac, possuir os modos de operações de roteador, repetidor, cliente wireless, ponto de acesso com as frequências de operação de 2,4 ghz e 5 ghz e as seguintes larguras de banda: 2,4 ghz: 20, 40 mhz e 5 ghz: 20, 40, 80 mhz com taxa de transmissão de 300mbps em 2,4ghz e de até 867mbps em 5ghz e potência máxima de saída de 158mw(22dbm) deve ter também segurança wpa-wpa2/psk com criptografia tkip e/ou aes.	UND	04
49	00078796	Storage nas - storage nas tipo torre com 4 baias até 64gb sata3 6gb/s;3,5"/2,5" hdd/ssd; celeron quad core 2ghz; 4gb ddr4-2400 expansível; com velocidade eth 1gbe; possuir duas portas 2,5gbe; portas ssd m.2 nvme; suportar wake on lan e wake on wan; com usb 3.2 gen 1x3, saída para hdmi; com sistema de ventilação, painel lcd, repector infravermelho, 100v a 240v ca. possuir capacidade bruta interna igual ou superior a 72tb, suportando 16 unidades de expansao; e com capacidade bruta maxima com unidade de expansao igual ou superior 288tb. possuir certificacoes fcc, ce, vcci, bsmi, c-tick, kcc, bis, ccc. possuir garantia de 12 meses.	UND	01



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

50	00035421	Switch - do tipo switch de vídeo, para produção ao vivo, 4 entradas de vídeo do tipo hdmi, total de saídas: 2 (1 hdmi e 1 usb-c 3.1), total de saídas auxiliares: 1, total de entradas de áudio: 2 mini conectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. ressincronização das entradas de vídeo e conversores de taxa de quadro e formato em todas as 4 entradas hdmi, software de controle incluso	UND	01
51	00054350	Switch - switch comutador para rede local, gigabit ethernet, tipo gerenciável, com 24 portas rj45 10/100/1000mbps + 4 slots sfp gigabit	UND	02
52	191619-0	Switch - comutador para rede local ethernet 10/100/1000 com 16 portas gigap/ instalação em rack, tipo switch layer de tecnologia sist. De chassis modular (empalhável)	UND	02
53	402333-1	Teclado para microcomputador - teclado usb, mínimo de 104 e máximo de 111 teclas, cabo com mínimo de 1,50m, com garantia mínima de 12 meses do fabricante, posição horizontal/vertical, padrão abnt2	UND	20
54	193840-1	Testador de cabo de rede - de computador, conectores rj 45 e rj11, ethernet, token ring, cabos pares trancado, 11 leds indicadores de conexão, funciona com uma bateria alcalina de 9 vdc, acompanha: bolsa e demais acessórios para completo funcionamento do produto	UND	02
55	279779-8	Testador de cabo de rede - para identificação de cabos ativos e inativos, monitoramento de sinal em tempo real (on line), com padrão de cabos passíveis: ethernet e telefone, cabos rj45, rj11, ethernet e fast ethernet, ia/tia 568b e 568a, 10 baset e 100 base tx, acompanha bolsa para transporte e demais acessórios para completo funcionamento do produto. Garantia mínima de 12 meses	UND	02
56	0004811	Toner - para impressora brother/tn-2370 dcp-12540dw (cor preta).	UND	06
57	00019602	Toner - toner tn-3492 para brother, hl-16402dw mfc-16902dw 6402 6902, 20.000 impressões.	UND	20
VAOR ESTIMADO TOTAL R\$			199.699,23	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	



PODER LEGISLATIVO


Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

19 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL/APLIC/SAFIC/E-SOCIAL/RH/COMPRAS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00075953	Serviços de assessoria nas áreas financeira, tributaria e contábil - assessoria no envio de cargas do sistema aplic - tce/mt.	UND	12
02	00063717	Serviço de consultoria na área de informática - operação assistida para o sistema de mensageria ao esocial e efd-reinf.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				162.000,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

20 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	302983-2	Serviços advocatícios - do tipo assessoria na área jurídica de licitações e contratos	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				60.000,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES



PODER LEGISLATIVO


Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

21 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	406773-8	Serviço de acesso e utilização - certificado digital e-cnpi a1, compatível com icp-brasil, criptografia via ssl, validade de 12 meses com validação presencial emitido com base nas normas da icp-brasil. Criptografia via ssl	UND	01
02	00084867	Serviço de acesso e utilização - do tipo fornecimento de certificado digital -cpf do tipo a1, no computador, padrão icp brasil com prazo de validade de 01 (um) ano.	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				430,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

22 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00036253	Serviço de acesso e utilização - de comunicação de dados terrestre via fibra ótica para acesso à internet com garantia total da banda contratada; largura de banda: 50 mbps (megabits por segundo).	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				15.000,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES



PODER LEGISLATIVO


Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

23 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE SEGURANÇA/CÂMERAS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00020797	Serviço de instalação e montagem de estrutura de segurança - de manutenção do tipo troca de equipamentos em câmeras de segurança e monitoramento.	UND	16
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				5.040,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

24 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELÉTRICO

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00084933	Controle remoto - para abertura de portão com o acionamento do farol luz alta tx car, 433 mhz, com alcance mínimo de 70 m.	UND	02
02	302994-8	Controle remoto - receptor para abrir e fechar portao,433,92mhz,30 v,12 v tp capacidade máxima de 340dispositivos sem fio	UND	02
03	00085433	Motor elétrico - para portão deslizante, potência 1hp, com no mínimo 02 controles remoto 433 mhz, 220 volts, bifásico, aplicação em condomínio/industrial, frequência de 50/60 hz, suporta peso máximo portão de até 2000 kg, quantidade de ciclos/hora: contínuos, consumo: 0,1000 kw/h, consumo ciclo: 0,0077 kw, garantia mínima de 01 ano.	UND	01
04	00027487	Serviço de confecção e instalação de porta, portão e cancela - instalação de controles e motores eletrônicos tipo configuração e instalação de motores em portões.	UND	01
05	00084927	Serviço de manutenção de porta, portão e cancela - serviço de manutenção de portão do tipo alinhamento de portão e trilho; aumento do batedor e da guia superior; a aplicação um fundo prime e posteriormente pintura com tinta apropriada para estrutura de ferro, do portão com metragem mínima de 4,80 x 2,30 m e trilho de 9,25 m.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				6.080,00



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso


PERÍODO ESTIMADO	12 MESES
-------------------------	-----------------

25 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM

SEQ.	CÓDIGO DO TGE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	329585-0	Serviço de jardinagem - do tipo corte da grama e limpeza geral.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				15.000,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

26 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS

SEQ.	CÓDIGO DO TGE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00024785	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva completa - veículo tipo caminhonete	UND	12
02	00024784	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva simples - veículo tipo caminhonete	UND	24
03	00024788	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva completa - veículo tipo pick up	UND	12
04	00024787	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva simples - veículo tipo pick up	UND	24
05	0001483	Serviço de manutenção de veículos automotivos - do tipo lavagem completa de motocicleta	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				5.640,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

27 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00075581	Serviço de locação de software - locação de sistema integrado de gestão pública, incluindo a conversão, migração, implantação, treinamento de usuários, customização banco de dados e manutenção.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				67.800,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

28 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARES CONDICIONADOS

MANUTENÇÃO MENSAL				
SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00035167	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - tipo ar condicionado hi wall, de 12000 btus, com manutenção preventiva e corretiva. (Mensal)	UND	21
02	235661-9	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split de 18.000 btus, com manutenção preventiva e corretiva (Mensal)	UND	03
03	00023528	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo limpeza de ar condicionado de split de 24.000 btus, com manutenção preventiva (Mensal)	UND	02
04	00035066	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva ar condicionado split modelo hi wall de 30.000 btus (Mensal)	UND	02
05	00035069	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split modelo piso teto de 60.000 btus (Mensal)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				1625,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

MANUTENÇÃO TRIMESTRAL				
SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00023667	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 12000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral)	UND	21
02	00052039	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 12.000 a 18.000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral - 18.000 btus)	UND	03
03	220528-9	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split de 24.000 btu, com manutenção preventiva e corretiva. (Trimestral - 24.000 btus)	UND	02
04	00052040	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 24.000 a 30.000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral - 30.000 btus)	UND	02
05	00023673	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 60000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				2.305,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

MANUTENÇÃO ANUAL				
SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00035167	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - tipo ar condicionado hi wall, de 12000 btus, com manutenção preventiva e corretiva. (Anual)	UND	21
02	235661-9	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split de 18.000 btus, com manutenção preventiva e corretiva (Anual)	UND	03



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

03	0004141	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo limpeza interna e externa para conservação de aparelho de ar condicionado split de 24.000 btus (Anual)	UN	02
04	00035066	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva ar condicionado split modelo hi wall de 30.000 btus (Anual)	UND	02
05	00035069	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split modelo piso teto de 60.000 btus (Anual)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				9.020,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

DESINSTALAÇÃO				
SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	311328-0	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 12.000 btus	UND	04
02	00020017	Serviço de desinstalação em geral - do tipo desinstalação de condicionador de ar, split, 18.000 btus.	UND	02
03	311329-9	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 24.000 btus	UND	02
04	311326-4	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 30.000 btus	UND	02
05	00020018	Serviço de desinstalação em geral - do tipo desinstalação de condicionador de ar, split, 60.000 btus e retirada para armazenamento.	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				2.476,13
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

INSTALAÇÃO				
SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	422229-6	Serviço de instalação e desinstalação em geral - do tipo instalação, de condicionador de ar, tipo split,12.000 btus.	UND	04
02	00028538	Serviço de instalação e desinstalação em geral - prestação de serviços de instalação de ar condicionado 18.000 a 24.000 btus. (18.000 btus)	UND	02
03	422232-6	Serviço de instalação e desinstalação em geral - do tipo instalação, de condicionador de ar, tipo split,24.000 btus.	UND	02
04	409608-8	Serviço de instalação e desinstalação em geral - instalação de condicionador de ar tipo split,30.000 btu's.	UND	02
05	00028546	Serviço de instalação e desinstalação em geral - instalação de ar condicionado 38.000 a 60.000 btus. (60.000 btus)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				5.894,68
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

29 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS – CONSULTORIA/LAUDOS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00066942	Serviço de consultoria na área de engenharia e arquitetura - do tipo coordenação, supervisão e fiscalização das obras e serviços de engenharia com a disponibilização de engenheiro civil pleno com conhecimento na área publica	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				15.000,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

30 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA


SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	215630-0	Serviço de propaganda e publicidade - divulgação das ações governamentais, em tv.	Minuto	840
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				50.400,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES

31 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	324190-4	Serviço de manutenção de veículos automotivos - revisão dos 10.000 km ou 6 meses, manutenção preventiva, com troca de óleo e substituição dos filtros de óleo e de combustível, passeio	UND	04
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				2.400,00
PERÍODO ESTIMADO PARA REVISÃO				A CADA 10.000 KM RODADO

32 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO (RECARGA) DOS EXTINTORES

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00072926	Recarga de extintor - recarga de extintor de incêndio de pó químico tipo abc de 08 kg, pressurizado.	UND	02
02	159235-1	Recarga para extintores - recarga para extintores tipo pó seco químico seco, capacidade 06kg.	UND	06
03	352261-0	Serviço de manutenção de extintor de incêndio, hidrante, hidrômetro e correlatos - do tipo recarga e manutenção em extintor de co2 de 06 kg	UND	01
04	218344-7	Serviço de manutenção de extintor de incêndio, hidrante, hidrômetro e correlatos - recarga de extintor de água pressurizado 10 litros	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$				1.500,00
PERÍODO ESTIMADO				12 MESES



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RESUMO GERAL

CATEGORIAS	VALOR ESTIMADO TOTAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	946.080,95
APÓLICE DE SEGUROS	7.800,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS	5.754,99
BANDEIRAS, INSIGMAS E FLÂMULAS	13.252,10
COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES E CERAS EM GERAL	70.673,00
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM GERAL	92,45
EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS, FILMOGRAFICOS, FONOGRAFICOS E EQUIPAMENTOS DE SOM	41.938,70
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.259,75
IMPOSTOS/TAXAS	7.418,04
MAQUINA E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS GRÁFICOS	6.548,00
MATERIAIS PERMANENTES	489.956,74
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS	686,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.939,21
MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	30.757,83
MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO	19.341,35
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA/ERGONÔMICO	15.451,88
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.511,68
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00
MATERIAL SETOR INFORMATICA - TI	199.699,23
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	427.610,81
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL/APLIC/SIAFIC/E-SOCIAL/RH/COMPRAS	162.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	60.000,00



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	430,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE SEGURANÇA/CÂMERAS	5.040,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRICO	6.080,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	5.640,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES	67.800,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARES CONDICIONADOS	21.320,81
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS - CONSULTORIA/LAUDOS	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	50.400,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA	2.400,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO (RECARGA) DOS EXTINTORES	1.500,00
VALOR TOTAL MATERIAIS + SERVIÇOS	1.373.691,76

ABREVIATURAS

fls = Folhas
g = Gramas
ml= Mililitros
mm = Milímetros
m = Metros
l = Litros
unds = Unidades
cm = Centímetros
gb = Gigabyte

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA LEGISLATIVA N° 044/2024.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE DATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE MAIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itiquira - MT, no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei e o Regimento Interno desta casa legislativa e:

Considerando compromissos inadiáveis firmados pela mesa diretora e demais vereadores, em Brasília -DF;

Considerando o disposto no art. 4º do Regimento Interno desta Casa Legislativa que prevê a possibilidade de alteração da data das sessões ordinárias, por motivo justificado;

RESOLVE:

Art. 1º – Fica **ANTECIPADA** a sessão ordinária do dia 07 de maio de 2024 (terça-feira), para o dia 02 de maio de 2024 (quinta-feira), às 19:00 horas.

Art. 2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se,

Publica-se.

Itiquira-MT, 24 de abril 2024.

José Carlos Batista Presidente	Ademir Dal Berti 1º Secretário
-----------------------------------	-----------------------------------

Eufrazio Cabral da Costa

2º secretário

CAMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO N.º 005/2024

Dispõe sobre a aprovação e ratificação do planejamento realizado para o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2024, da Câmara Municipal de Itiquira – Mato Grosso e dá outras providências.

JOSÉ CARLOS BATISTA - Presidente do Poder Legislativo de Itiquira, Estado de MatoGrosso, usando das atribuições que lhe confere a Lei e,

Considerando, o disposto na Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII que trata sobre a exigência de elaboração do Plano de Contratação Anual para os entes federativos;

Considerando a realização do planejamento de contratações públicas, para o exercício de 2024, do Poder Legislativo;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Aprovado o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2024, da Câmara Municipal de Itiquira- Mato Grosso.

Art. 2º - O Plano de Contratação Anual (PCA), para o exercício de 2024, será realizado de acordo com o plano contido no anexo I deste decreto.

Art.3º - Fica aprovado o anexo II, que descreve as dotações orçamentárias destinadas à efetivação do plano de compras ora aprovado.

Art.4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itiquira-MT, 24 de abril 2024.

José Carlos batista

Presidente

Gestão Biênio: 2023-2024

ANEXO I

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2024

1 APÓLICE DE SEGUROS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	279092-0	Serviço de seguro - do tipo total para frota de veículos.	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			7.800,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

2 AQUISIÇÃO DE PNEUS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	361711-4	Pneumático para automóvel leve - construção, radial, lameiro, dimensões 245/70r16, aro 16, capacidade de carga ic 113/108, com certificado do inmetro, iso 9002, de primeira linha, de fabricação nacional. (S10)	UND	04
02	114541-0	Pneumático para motocicleta - dimensões 60/100-17, construção diagonal, estrutura normal, ic33, certificado inmetro (Biz Pneu Dianteiro)	UND	01
03	114544-4	Pneumático para motocicleta - dimensões 80/100-14, construção diagonal, estrutura normal, ic43, certificado inmetro. (Biz Pneu Traseiro)	UND	01
04	00067846	Pneumático para utilitário – medida: 225/60r17, índice de carga: 103 - 875 kg, índice de velocidade: h - 210 km/h, treadwear: 680, tração, temperatura: a, construção: radial, tipo de construção: sem câmara, 5 anos contra defeitos de fabricação, a partir da data de compra. (Fiat Toro)	UND	04
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			5.754,99	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

3 BANDEIRAS, INSIGMAS E FLÂMULAS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00031559	Bandeira - Bandeira Nacional do Brasil medindo 1.12x1.60 m, confeccionada em nylon (paraquedas) dupla face, bordada, costurada com fios de alta resistência, reforços na lateral para hasteamento, com ilhoses de metal na lateral. (Interna)	UND	03
02	00031560	Bandeira - Bandeira do Estado do Mato Grosso medindo 1.12x1.60 m, confeccionada em nylon (paraquedas) dupla face, bordada, costurada com fios de alta resistência, reforços na lateral para hasteamento, com ilhoses de metal na lateral. (Interna)	UND	03
03	00025883	Bandeira - Oficial do Município, obedecendo aos rígidos critérios relativos as dimensões das figuras geométricas, letras e desenhos, entre outras exigências legais, apropriada para uso interno, em tecido 100% poliéster cetim dupla face, em aplicações individuais, bordados em alto relevo, nos tamanho de 1,12 x 1,60 metro, 2,5 panos, de conformidade as normas da abnt. (Interna)	UND	03
04	145343-2	Bandeira - Nacional do Brasil, medindo (0,90 x 1,28) m, confeccionada em cetim, em malha bloqueada, 100% poliéster, pesando 190 g/m2, corante de no mínimo grau 5, com acabamento em costura dupla e com roseta, laços e fitas para mastro (Externa)	UND	03
05	113924-0	Bandeira - do Estado de Mato Grosso, medindo 1,28 m de largura x 0,90 m de altura, confeccionada em poliéster, malha bloqueada e com costura reforçada em toda volta, em 100% poliéster, pesando 190 g/m2, tingimento ácido (grau mínimo 4), com tarja no mesmo tecido da bandeira e forrada com entretela de nylon e dois ilhoses de latão. (Externa)	UND	03
06	00057917	Bandeira - do Município bordada, confeccionada em tecido de alta durabilidade ao tempo, nylon paraquedas 100% poliamida, dupla face, bordada, reforços nas laterais, ilhoses para hasteamento nos tamanhos oficiais: 0,90x1,28 metros. (Externa)	UND	03

07	00074812	Medalha - medalha, em material metálico, cor prata, formato redondo, medindo 06 cm de diâmetro, fita de cetim cor azul marinho	UND	09
08	99898-2	Estojo - de plástico, revestido internamente e externamente em veludo, no formato retangular, com fecho tipo encaixe, medindo < 15 x 11 > cm	UND	18
09	260611-9	Brasão - em aço inox 304, escovado com área corroída, gravado em baixo relevo, para receber pintura conforme layout fornecido, medindo (0,50 x 0,50) cm, com diâmetro 50cm.	UND	02
10	00056137	Quadro - para galeria de ex-presidentes com fotografia impressa e vidro antirreflexo em moldura de alumínio 30 x 40cm	UND	11
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			13.252,10	
PERÍODO ESTIMADO			INDETERMINADO	

4 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES E CERAS EM GERAL

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	142931-0	Combustível - gasolina, comum (c), automotiva, de acordo com legislação vigente da anp	LTs	12.000,00
02	27017-2	Óleo lubrificante - lubrificante, para motor 2 tempos, sae 30, tcw iii, acondicionado em recipiente apropriado	UND	14
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			70.673,00	
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO			12 MESES	

5 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM GERAL

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	344814-2	Botijão para água mineral - em polipropileno, formato cilíndrico, com capacidade para 20 l.	UND	05
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			92,45	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

6 EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, FILMOGRÁFICOS, FONOGRÁFICOS E EQUIPAMENTOS DE SOM.

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	QTD.	UND PAD.
01	347743-6	Caixa acústica - de poliestireno alto impacto, para emitir som, reprodução de frequência baixa (subgraves), saída para ligação em paralelo de caixa passiva, medindo 22x15x14 (l x a x p) mm, com voltagem 110/220 volts, com potência 40 w rms, potência prog. musical 80w, impedância (ohms): 8, resp. freq. @ - 10db (hz): 95-20.000	UND	02
02	434042-6	Caixa de som - acústica passiva de duas vias, de material resistente, resposta de frequência 60hz a 20khz, dispersão sonora: 80° hx80°v e impedância nominal de 8 ohms, medindo (660 x 440 x 440) mm (alt x larg x prof), voltagem 110/220v, potência de 300w/rms	UND	04
03	181735-3	Mesa profissional de som - mesa, 24 canais xlr p10, gain + 10 a + 60 db, balanceada com impedância de 2,6kr, distorção 0,005%, bivolto automática 110 220, processamento dsp converter 24 bits, com free back destroyer, dimensão 136mm x 418mm x 438mm	UND	01
04	00070419	Microfone profissional - tipo duplo, sem fio com frequência de 660.00 mhz, frequência máxima 689,70 mhz, microfone de mão, dinâmico. saídas xlr balanceadas, padrão polar cardioide	UND	02
05	00011096	Microfone para radiocomunicação - microfone de mesa (gooseneck) composto por base para mesa, haste flexível e capsula. chave liga/desliga, capsula condensador; padrão polar: cardioide; resposta de frequência: 50 hz ~ 16000 hz (faixa mínima); sensibilidade: - 38 db (±3 db); alimentação: phantom power 9/11~52 v dc ou pilhas, cabo de 3 a 6 metros (conector de saída xlr), cor preta ou similar, altura total (base+haste+espuma): ± 60 cm, garantia mínima de 12 meses.	UND	02
06	405434-2	Processador de áudio - promic serie p9, modelo p9xa, digital de até 100 microfones, impedância de entrada: 600 ohms duplo balanceado impedância de saída: 600ohms balanceado(xlr), nível de saída 200mv-mic, conectores de entrada e saída tipo hd15, protocolo	UND	01

		de comunicação para microfones: rp77. protocolo de comunicação para pc rs232, fonte de alimentação chaveada automática de 90 a 240v ac, acondicionado em embalagem apropriada		
07	00033996	Suporte para equipamentos - bumper line array preto para montagens flown stacked, para travas modelo tipo quick pin (pino rápido) com 4 travas quick pin 54mm, 4 pontos para fixação caixa, 7 pontos de fixação e ajuste de gravidade	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			41.938,70	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SEQ.	CÓDIGO TCE-MT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	00067789	Açúcar - branco tipo cristal obtido da cana de açúcar. (pacote de 2kg)	PCT	175
02	121605-8	Água mineral - natural com gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/ rosca e lacre (garrafa de 500 ml)	Fardo com 12	40
03	121594-9	Água mineral - natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/ rosca e lacre (garrafa de 497 ml)	Fardo com 12	150
04	124611-9	Água mineral - natural sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno, tampa de pressão e lacre, sem vasilhame (garrafão de 20 l.)	Garrafão	150
05	00068322	Café - café tradicional torrado, moído embalagem a vacuo: torra media, doçura media moagem fina. (pacote de 500 g.)	PCT	130
06	164311-8	Canela - em pau, obtida da casca de espécies vegetais genuínos, casca saes e limpas, de coloração pardo amarelada ou marrom claro, com aspecto cheiro aromático e sabor próprios, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. (pacote de 10 g.)	PCT	100
07	3997-7	Chá - camomila, constituído de florais inteiros, de espécies vegetais genuínos dessecados, de cor amarela pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem apropriada para entrega (embalagem de 10 g.)	PCT	50
08	157658-5	Chá - mate, constituído de folhas secas e novas, de cor verde pardacenta, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem apropriada para entrega. (caixa com 250 g.)	UND	50
09	6445-9	Erva doce - seca-aniz em pó homogêneo, obtida de frutos maduros, moídos, de espécies vegetais genuínos, saos, limpos e dessecados, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro aromático e sabor levemente adocicado, isenta de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado em caixa de papelão reforçado. (pacote de 10 g.)	PCT	100
10	140338-9	Refrigerante - composto de extrato de cola, água gaseificada, sacarina, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo, acondicionado em embalagem pet de 02 l.	UND	35
11	160671-9	Refrigerante - composto de extrato de guaraná, água gaseificada, aroma natural. (garrafa de 2 l.)	UND	35
12	158093-0	Refrigerante - composto de extrato de laranja, sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja, com corantes artificiais, livre de sujidades para parasitas e larvas, acondicionado pet com tampa de rosca (garrafa de 2 l.)	UND	35
13	00012930	Salgadinhos para festa - refeição preparada do tipo mini salgadinhos variados contendo: coxinha, risoles, bolinha de queijo, pastel, kibe, esfiha e empada.	CENTO	120
14	00084721	Suco concentrado - suco integral refrigerado natural, 100% suco, sabores diversos, embalagem pet 1,5 l.	UND	70
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			21.259,75	
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO			12 MESES	

8 IMPOSTOS/TAXAS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo - (IPVA Anual - Camionete Fiat Toro Freed Turb AT6: Marca/Modelo: Fiat/Toro Freed Turb AT7, Ano Fab: 2022, Ano Mod: 2023, Chassi: 9882261RMPKE96450, Placa: RRX5D22. Cor	UND	01

		predominante: Preta.)		
02	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo – (IPVA Anual - Camionete S10: Marca/Modelo: Chevrolet/S-10 ADV FD2, Ano Fab: 2019, Ano Mod: 2020, Chassi: 9BG148TA0LC421897, Placa: RAK2H80. Cor predominante: Branca.)	UND	01
03	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo – (IPVA Anual - Motocicleta Biz: Marca/Modelo: Honda/Biz 125 ES, Ano Fab: 2013, Ano Mod: 2014, Chassi: 9C2JC4820ER511224, Placa: NJN5551. Cor predominante: Preta)	UND	01
04	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo - (Licenciamento Anual - Camionete Fiat Toro Freed Turb AT6: Marca/Modelo: Fiat/Toro Freed Turb AT", Ano Fab: 2022, Ano Mod: 2023, Chassi: 9882261RMPKE96450, Placa: RRX5D22. Cor predominante: Preta.)	UND	01
05	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo – (Licenciamento Anual - Camionete S10: Marca/Modelo: Chevrolet/S-10 ADV FD2, Ano Fab: 2019, Ano Mod: 2020, Chassi: 9BG148TA0LC421897, Placa: RAK2H80. Cor predominante: Branca.)	UND	01
06	00032641	Imposto e taxa - de licenciamento de veículo – (Licenciamento Anual - Motocicleta Biz: Marca/Modelo: Honda/Biz 125 ES, Ano Fab: 2013, Ano Mod: 2014, Chassi: 9C2JC4820ER511224, Placa: NJN5551. Cor predominante: Preta.)	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			7.418,04	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

9 MAQUINA E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS GRÁFICOS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00085061	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4923 ou similar, medindo 30 x 30mm, paginador.	UND	10
02	328051-9	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4913 ou similar, medindo (58 x 22) mm	UND	15
03	287207-2	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4927 ou similar, medindo 60 x 40mm	UND	02
04	0001791	Capa de processo - do tipo capa de processo com timbre, cores diversas, 31 x 45cm (aberta), com vinco ao meio, papel sulfite 180gms, impressão office set 4x0 cores.	UND	1200
05	288793-2	Envelope de papelaria - em papel offset, pesando 120g, do tipo saco, com impressão 4x0 cor, timbrado, com logomarca do brasão do estado de mato grosso, colorido, medindo (24 x 34) cm, com aba, na cor branca	UND	100
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			6.548,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

10 MATERIAIS PERMANENTES

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UNID PAD.	QTD.
01	00074850	Bebedouro - de coluna preferencialmente bivolt (110v/220v) ou 110v. garrafão de 20 (vinte) litros. gabinete em aço inox em emendas, base em plástico polipropileno de alto impacto, tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico polipropileno de alto impacto, conexões hidráulicas internas em material atóxico. torneiras em plástico abs, de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. reservatório de água em alumínio com pintura atóxica. serpentina localizada na parte externa do reservatório. controlador de temperatura através de termostato entre 15°C e 4°. capacidade de resfriamento: 2.8 l/h (em ambientes a 25°C). capacidade de água gelada: 2 litros. dimensões aproximadas: 900mm altura x 250mm largura x 300mm profundidade. peso aproximado: 14 kg. resfriamento através de compressor hermético. garantia mínima de: 12 meses.	UND	03
02	278898-5	Poltrona - poltrona para auditório/rebatível com prancheta escamoteável, com braço, em aço, estrutura em aço de seção tubular oblongo, mínimo de 50 x 20 x 1,9 mm e base de fixação ao solo em chapa de aço, pintados pelo processo de deposição eletrostática a pó com se-	UND	108

		cagem em estufa. Largura assento/encosto com braços: 0,62m, profundidade com poltrona aberta: 0,70m, profundidade com poltrona fechada: 0,34m, altura até assento: 0,40m, altura total: 0,86m., laterais em chapa de fibra de madeira revestida, ou com fechamento injetado em polipropileno, ou ainda em chapa de aço estampada, pintada pelo processo de deposição eletrostática a pó com secagem em estufa. fixada ao piso por meio de chumbadores e buchas., assento e encosto estruturados em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, estofada com almofadas de espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente a frio e de densidade controlada, mínima de d50 para assento e encosto, revestimento em tecido 100 por cento poliéster ou em vinil. contra encosto e capa inferior do assento em polipropileno injetado., mecanismo de articulação sistema mecânico de basculamento do assento e encosto através de mola de torção, que permite que ambos retornem à posição vertical quando não estão em uso, e sistema de tirantes metálicos articulados. Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através de porcas de garra fixadas, as conchas e parafusos m6. componentes articuláveis com buchas de poliacetal, o que permite um perfeito funcionamento das articulações sem ocasionar ruído. Braços integrados a base e injetados em termoplástico de alta resistência ou em poliuretano integral sim de alta resistência mecânica. Prancheta escamoteava em chapa de aço 1/8pol., embutida dentro do braço, pintada pelo processo de deposição eletrostática a pó com secagem em estufa. (PARA PLENARIO VERIFICAR		
03	00014809	Cadeira - cadeira/poltrona executiva modelo diretor/sicília, base fixa modelo diretor com estrutura cromada, braço cromado com apoio em p.u. revestido em tecido, confeccionada em couro natural, cor preta.	UND	31
04	00070165	Cadeira giratória - presidente, nas medidas: 114,5 cm a 130,5 cm (altura, conforme a regulagem); assento com regulagem de profundidade acionada por gatilho, feito em espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura com densidade entre 45 a 55 kg/m3 revestido em tecido de poliéster na cor preta; apoio de cabeça com regulagem de altura; encosto em estrutura plástica com tela flexível altamente resistente. Com apoio lombar flexível com regulagem de altura; mecanismos com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada do encosto. Possui ajuste de tensão automático do encosto e regulagem de profundidade do assento por gatilho; braços reguláveis tipo 4d, com regulagem de altura, giro horizontal, deslocamento lateral e frontal; base giratória com aranha de 5 hastes de nylon, com 5 rodízios de 65mm em nylon. Suporta no mínimo 110 kg. Garantia mínima 06 (seis) anos	UND	16
05	00026333	Cadeira longarina - 3 lugares executiva c/ braço corsa injetadas medidas: a - 1,00 cm / l - 1,80 cm / p - 0,58 cm características: longarina executiva confeccionada em madeira compensada reflorestada curvada, espuma injetada, perfil em pvc. melhor, igual ou similar.	UND	03
06	00057795	Caixa de protecao para câmera - passagem para cftv, de sobrepor para uso interno e externo, ip66	UND	16
07	00084944	Câmera de segurança - câmera de segurança, qualidade de resolução full hd, formato da câmera espia speed dome, tipos de conexões bnc, definição de imagens 1080p, protocolo hdcvi/analógico (cvbs), resistência ik10 e ip67, zoom optico: 20x, zoom digital: 4x, campo visual 360°.	UND	01
08	00060283	Câmera de segurança - do tipo 3,6, com sensor 1/2,7 polegadas 4, megapixels cmos pixels efetivos 2560 (h) x 1440 (v), linhas horizontais 2560h, resolução real 4mp (1440p), lente 3,6 mm, angulo de visão horizontal mínimo de 80°, angulo de visão vertical mínimo de 44°, alcance ir mínimo de 30m, quantidade mínima de 18 leds ir (infra	UND	16

		vermelho), formato do vídeo ntsc, protocolos de vídeo hdvci, relação sinal-ruído =65 db, saída de vídeo 75 o bnc fema, alimentação conector p4 fema, tensão 12vdc, proteção antissurto 15 kv (vídeo e alimentação), grau de proteção ip67, local de instalação interno/externo.		
09	00084804	Câmera Fotográfica Digital - Câmera EOS R10 com lente RF-S 18-150mm IS STM - BR, tela LCD:2,95, bateria: LP - E17	UND	01
10	00085435	Mesa para restaurante - conjunto de mesa com 8 cadeiras, mesa em formato retangular estrutura em aço, largura: 90 cm e profundidade: 200 cm, material do tampo em granito, cadeiras em estrutura em aço e assento com espuma e revestimento reforçado;	UND	01
11	410708-0	Cortina de ar - em metal e plástico, volume de ar de no mínimo 3.200m ³ /h, 220 v, 60hz, potência máxima de 500w, medindo (1.500 x 215 x 219) mm	UND	01
12	00084934	Filmadora - câmera filmadora profissional, com resolução de captura de vídeo 4k, tecnologia de conexão: wi-fi, usb, hdmi, nfc, duração de bateria de 250 minutos, zoom mínimo de 20x, estabilizador de imagem e tela tátil.	UND	01
13	00013137	Fogão - tipo fogão doméstico a gás, elétrico com acendimento automático, 5 bocas, em aço inox e mesa em vidro temperado, voltagem de 110/220 volts, com botões removíveis, capacidade mínima do forno 65 litros, forno com vidro frontal, sistema de bloqueio de gás, com pelo menos um queimador rápido e um semi rápida, com queimador central maior, com no mínimo um ano de garantia	UND	01
14	33750-1	Forno - tipo doméstico, funcionamento elétrico, em aço, modelo micro-ondas, medindo < 550x309x453> mm, com capacidade para 31 l, prato giratório, 01 câmara, painel com memória programável, câmara isolada com lâ de vidro, fixado sobre pés com sapatas niveladoras, com controle através de timer, na voltagem 120/220 v	UND	01
15	00058546	Fonte alimentação elétrica para câmera - alimentação estabilizada colmeia 250w, 20 amp e 12v	UND	01
16	00084805	Furadeira manual- furadeira de impacto 850W/ 127V, velocidade máxima de rotação 3500 rpm, em maleta.	UND	01
17	387217-3	Impressora jato de tinta - impressora com tecnologia jato de tinta com voltagem automática 110/220v, colorida, velocidade máxima de impressão: cores 35 ppm e preto 27 ppm, com resolução máxima 4800x1200 dpi, memória interna de 32mb, processador 192 mhz, linguagem standard de impressora pcl3, pcl3 gui, usb 2.0, com suporte de mídia compatível: legal / a3+ / a3 / a4 / letter / 13x18cm / 10 x 15 cm / 20 x 25 cm / b5 / a5 / envelopes, sistema operacional compatível com microsoft windows 8/7/ vista / xp, tipo de bandeja principal com capacidade entrada para 250 folhas e saída 150 folhas, ciclo de trabalho mensal, a4 de 7000 páginas, cabeamento lógico e de força, documentação completa e disco de instalação, cabo de força, fonte, manual técnico em português, softs e drives de instalação, cabo usb, 4 cartuchos, (preto, ciano, magenta, e amarelo) garantia mínima de 12 meses	UND	01
18	00013160	Impressora multifuncional - impressora multifuncional, laser tecnologia, de impressão laser / monocromática, visor lcd, velocidade máxima em color (ppm) n/a resolução (máxima) em dpi, 1200x1200dpi, tempo de impressão da primeira página menor que 8,5 segundos velocidade do processador 400 mhz, interfaces ethernet/ usb 2.0/ wireless 802.11, memória padrão 64 mb, memória opcional 320 mb, emulação pc l6/br-script 3/ ibm proprinter/epson fx fontes residentes, 66 fontes escaláveis, 12 fontes em bitmap, 13 códigos de barra duplex volume máximo de ciclo mensal 50.000 pg manuseio do papel, capacidade da bandeja de papel 250 folhas, capacidade de bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel 150 folhas, tamanhos do papel	UND	05
		carta, a6, b5, a4 (isso/ jis), a5, a5 (edge long), b6 (is0), executivos tipos de papel comum, papel fino, papel reciclado gramatura de papel 60 a 163 gm2 adf 50 folhas, cópia velocidade da cópia em preto 40, ampliação/ redução de 25%-400%, tamanho do vidro de exposição oficial cópia sem uso do p		
19	00084801	Lavadora de alta pressão - profissional com motor, com os seguintes acessórios: Mangueira de 7.5m de comprimento, pistola de alta pressão com trava de segurança, lança com engate rápido, bico leque 15°, engate rápido e agulha de limpeza para bico.	UND	01
20	00085434	Lavadora De Alta Pressão Profissional - com pressão máxima de 2100 psi, e vazão de 360 L/h, potência de 1700 w, 127v, com mangueira de até 5 metros, pistola de alta pressão, conector do engate rápido e bicos reguláveis.	UND	01
21	418988-4	Liquidificador - modelo doméstico, regulagem para 02 velocidades, função pulsar, copo san, triturador de gelo, lâminas integradas ao copo, lâminas em aço inox, porta fio, copo dosador, faca integrada em aço inoxidável, trava-cabo patenteado, guarda-fio com encaixe para plugue, seletor giratório de velocidades, voltagem 220v, acondicionado em embalagem adequada	UND	01
22	00022813	Maquina lavar - roupas - tipo automática, capacidade aproximada 12 kg, cor branca, dimensões aproximadas (1,30x0,82x0,83), aplicação doméstica, lavagem/enxague e centrifugação, voltagem trifásico, 220v.	UND	01
23	00018797	Microcomputador - com processador intel core i5, hd 1tb, memória 16gb ddr4, com monitor 23,8" widescreen, conexões frontais: 02 portas usb 3.0, 01 conector para fones de ouvido; 01 conector para fones de ouvido e microfone (uaj), 01 leitor de cartão de mídia 5 em 1; conexões traseiras: 4 portas usb 2.0; 01 porta hdmi; 01 porta vga; 01 porta de entrada de linha; 01 porta de saída de linha; 01 conector para microfone; 01 porta de rede rj45 (ethernet 10/100/1000); 01 conector para cabo de alimentação; fonte compatível com o desempenho do pc e monitor de 23,8" (polegadas) widescreen	UND	05
24	0004644	Microcomputador - processador intel core i7 ou superior, 6ª geração ou superior, compatível com sistemas operacionais de 32 e 64 bits, velocidade / frequência mínima de 3,4 ghz, memória cache mínima de 8mb, monitor de 23 placa mãe do mesmo fabricante do microcomputador, bios com tecnologia plug & play, memória de no mínimo 32 gb de ddr3 sdrum (4 x 8gb), unidade de 01 disco rígido 3.5" de capacidade de 2tb ou superior, interfaces com no mínimo 8 portas usb, sendo 4 delas frontais, conexões de rede ethernet 100/1000 gigabits, alimentação com potência de 240w ou superior	UND	05
25	357886-0	Modulo digital - dvr - permite visualização das imagens ao vivo em tempo real para até 32 câmeras simultaneamente enquanto grava, modo de gravação manual, continua com condição de sobrescrever, agendada e por detecção de movimento, suporta mínimo de 2 hd de 2tb cada, velocidade de gravação de até 480 quadros por segundos, gerenciamento de cópia de segurança em pen drive, em cd/dvd, hd externo ou rede, modo de busca: hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento## alarme e/ou detecção de movimento, reprodução das imagens seletiva por data, hora e camera, detecção de movimento integrado ao equipamento, sistema de segurança do hardware, possui 04 saídas de rele 30v dc 1a/125vac, porta lá, 03 portas usb, 02 saídas para monitor, operação e programação através de menu em tela de monitor, visualização pela web, compressão de vídeo h.264, visualização, acesso, controle e administração do equipamento via protocolo de comunicação tcp/ip, voltagem de entrada 100 a 240vac, chaveado c/ frequência de 60hz, sinais de vídeo: pal, secam e ntsc, gravar nas seguintes resoluções: 352x240, 352x576, 720x576, suporte aos protocolos ipv4, pppoe, dhcp e tcp/udp, acompanha:	UND	01

		mouse, fonte e manual de instrucao, cada dvr devera armazenar imagens das 32 cameras, até 30 fps por camera, montagem em mesa ou rack 19", possibilidade de ajuste de sensibilidade na detecção de movimento, temperatura de operação 0° c até 50°c, detecção de perda de vide, tensão de entrada 110 - 240 vac chaveada.		
26	00064839	Monitor de vídeo - mínimo 23 polegadas, resolução máxima: 1920x1080, conexões: hdmi, d-sub, devido, bivolt, cabo de energia compatível, cabo hdmi compacta	UND	10
27	00026580	Nobreak - nobreak 600va modelo monovolt: entrada 115/127v~ e saída 115v modelo bivolt automático; entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v, estabilizador interno com 4 estágios de regulação, forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm), dc start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica), battery saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída, recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, recarregador strong charger, true rms, ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, microprocessador risc/flash de alta velocidade	UND	05
28	00081260	Nobreak - nobreak 1200 va - interativa regulação online, 6 tomadas, plug nbr 14136, bivolt: automática entrada 115-127/220v saída 115v, estabilizador interno: 4 estágios, filtro de linha interno, porta fusível externo unidade reserva. garantia mínima 12 meses.	UND	20
29	00066334	Notebook - com 1 porta hdmi; mínimo 1 porta usb 3.0 ou superior e 2 usb 2.0; rede rj45 onboard giga ethernet (1000/100/10), wireless com placa de rede 802.11ac (wifi 1x1); processador intel core i7 2.9 ghz até 4.7 ghz, cache de 12mb, de 10ª geração ou superior; memória ram 8 gb ddr4 com 1 slot livre expansível até 32gb; ssd de 256 gb; tela: hd de 15.6" (1920x1080) retroiluminada por led, borda fina e antirreflexo; teclado: numérico, em português (padrão abnt2); com licença do windows 10 pro 64 bits com selo e chave de originalidade colado na parte traseira do notebook.	UND	05
30	00084806	Parafusadeira - Parafusadeira furadeira de impacto 1/2 Pol. 18V com 2 baterias li-ion 2,0Ah carregador bivolt, com maleta com acessórios.	UND	01
31	00053678	Projeto multimidia - projetor epon 3600 lumens, xga, powerlite x41, tecnologia 3lcd, 210w, 1 alto falante de 2w, entradas: 1x d-sub 15; 1x usb tipo a; 1xusb tipo b; 3x rca.	UND	01
32	00068430	Refrigerador - refrigerador /geladeira, modelo doméstico, do tipo frost free com capacidade mínima de 340 litros, na cor branca, com prateleiras, gavetas, compartimento na porta, forma de gelo, console, termostato, 110 / 220 volts, selo procel e inmetro, fabricação de acordo com as normas vigentes, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano	UND	01
33	00031128	Relógio de ponto - relógio biométrico - especificações técnicas mínimas: compatível com a portaria 373 do ministério do trabalho, capacidade para 15.000 usuários cadastrados, leitor de impressão digital optico de 500 dpi, identificação de usuários através de senha e/ou digital através do leitor biométrico, 1 porta ethernet 10/100mbps nativa, 1 porta usb 2.0 host para geração de arquivos fonte de dados (afd), 1 porta usb 2.0 host para importação e exportação de usuários e geração de arquivos afd, tela lcd touchscreen colorido de 2.4" 320x240, alimentação bivolt / 60hz, cor preto texturizado, com configuração e treinamento in-loco	UND	01
34	00084802	Roçadeira para Jardinagem- roçadeira a gasolina 52 cc 2.5 hp multifuncional completa profissional, motor 2 tempos, com os seguintes acessórios incluídos: Escova de aço, carretel nylon, lâmina 2 Pontas, lâmina 3 pontas, disco 80 den-	UND	01
35	00061600	tes, enxada rotativa lâmina 6 pontas, cinto de sustentação duplo, dosador de combustível, manual de instruções e jogo de chaves.	UND	01
36	278802-0	Scanner- scanner para documentos até o formato a3, de alta produção, de alimentador automático com capacidade para 500 documentos, aceita documentos longos até 5.58 metros, tecnologia cis, colorido, duplex (frente e verso), resolução de até 600dpi, velocidade de 110 páginas por minuto / 220 imagens por minuto (frente e verso), ciclo diário de 50.000 digitalizações, interface usb 3.1 e ethernet (rede cabeada), driver isis, twain, wia e kofax, detector de dupla alimentação por ultrassom, deve estar acompanhado de itens opcionais e recursos exclusivos de hardware & software visando alta produção.	UND	04
37	377092-3	Sistema de ar condicionado - capacidade de 18.000 btu's, tipo split, modelo hi wall, na voltagem de 220 v, monofásico, com controle remoto sem fio	UND	02
38	257309-1	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo hi-wall (parede) com capacidade de 12000 btu/h, condensador ar axial, voltagem de 220v/60hz/monofásico, com controle remoto sem fio	UND	04
39	257316-4	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo hi-wall (parede) com capacidade de 24000 btu/h, condensador ar axial, voltagem de 220v/60hz/monofásico, com controle remoto sem fio	UND	02
40	220776-1	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo under ceiling, 01 unidade evaporadora de 30.000 btu/h c/ controle remoto sem fio, 220v, monofásico, refrigerante r-22	UND	02
41	388999-8	Tela de projeção - retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção branca e fornecida com tripé em aço, tela medindo (1,80 x 2,40) m	UND	01
42	00035461	Televisor - tipo smart tv, led, tamanho da tela de 43", ultra hd, 4k, com conversor digital, com 3 hdmi, 2 usbs, wi-fi, hdr premium e bluetooth, bivolt	UND	03
43	00054571	Webcam - solução integrada portátil para videoconferência contendo câmera, microfone alto falante, resolução de vídeo mínima de 720p. cancelamento de eco. omnidirecional com alcance de 3m, dimensões máximas (l x a x p) de 80 x 310 x 80 mm. peso máximo: 800g. conexão usb.	UND	33
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			489.956,74	
PERÍODO ESTIMADO DE GASTO DE MATERIAL PERMANENTE			INDETERMINADO	

11 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	297859-8	Fita isolante - auto-aglomerante de alta fusão a base de borracha "epr" para isolamento de cabos elétricos para tensões de 600 a 6.000 volts, resistente a ação de substâncias químicas, de acordo com norma nbr-10669, largura de 19mm espessura 0,76mm, rolo com 10 mt,	UND	06
02	00015539	Sifão - de polipropileno, acabamento em pvc, do tipo sanfonado universal, para múltiplo uso (lavatório, pias e tanques)	UND	10
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			686,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

12 MATERIAL DE COPA E COZINHA

SEQ	CÓDIGO TCE-MT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	56624-1	Acendedor - tipo isqueiro, de plástico, tamanho grande, combustível a base de fluido.	UND	05

02	00067840	Aparelho de xícara - xícara com pires, em porcelana na cor branca, com capacidade de 80 ml conjunto c/ 12 peças (xícaras + pires)	UND	01
03	00012168	Bandeja - bandeja retangular em inox 40 cm x 30 cm	UND	02
04	12202-5	Botijão para gás - aço, GLP, 13 kg	UND	01
05	411786-7	Bule - alumínio, 2 litros, para café, com alça e tampa, liso, uso doméstico	UND	01
06	136100-7	Chaleira - de alumínio, com capacidade para 03 litros	UND	01
07	167876-0	Coador - de papel, cônico, branca, no. 104, em caixa, para café	UND	20
08	381973-6	Coador de pano para café, em tecido especial, com aro de apoio e cabo plástico, diâmetro de 22 cm, tamanho grande.	UND	08
09	00015754	Coador de pano para café, em tecido, com aro de metal e cabo revestido em plástico, diâmetro de 18 cm.	UND	08
10	00033258	Colher - de inox para sopa, cabo em inox, acondicionada de forma adequada	UND	24
11	291973-7	Colher - em aço inox, para cozinha, tamanho grande, medindo 30cm, em embalagem individual	UND	24
12	00013665	Copo - de vidro, transparente, com 300ml, altura 11,8 cm, largura 6,7 cm	UND	36
13	369811-4	Copo descartável - copo descartável de poliestireno, para líquidos, capacidade 50 ml, acondicionamento em tiras de 100 copos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, em conformidade com a nbr 14865:2012.	PCT	80
14	373205-3	Copo descartável - matéria-prima plástico, cor branca, bege ou transparente, para líquido, capacidade 180 ml (pacote com 100 unds)	PCT	180
15	00030268	Distribuição de gás - do tipo gás GLP, em botijão de 13 kg, sem instalação, sem operação, sem manutenção.	UND	03
16	128815-6	Escorredor de prato - em alumínio, medindo (40x30) cm, com compartimento para escorrer para pratos, base fixa	UND	01
17	71728-2	Faca - de inox, media, lâmina serrilhada, com cabo de polipropileno	UND	24
18	160244-6	Garfo - em aço inox, para refeições, tamanho 18cm, com cabo em polipropileno	UND	24
19	167598-2	Garrafa térmica, revestida em inox, ampola de vidro temperado, com tampa de pressão, 1,8 LT.	UND	03
20	373220-7	Guardanapo de papel - medida mínima 20 cm x 20 cm, papel absorvente, composição 100% celulose, folha simples, tipo gofrado, cor branca, alvura superior a 70%, impureza máxima 15 mm2/m2(pacote com 50 unds)	PCT	70
21	0001213	Jarra - de em alumínio com alça, capacidade 2 litros, sem tampa	UND	02
22	44913-0	Jarras - de plástico, com capacidade para 2 l, com tampa e trava	UND	02
23	165668-6	Jarra - de vidro, capacidade 2 litros, com diâmetro de 130 mm, altura de 180 mm, transparente, sem tampa	UND	02
24	00073583	Pano de copa e cozinha - em tecido 100% algodão, medindo 40x70cm, para prato	UND	20
25	112549-4	Papel toalha - formato gofrado, aerado, folha dupla, apresentação em bobina, medindo(22cmx20m), impureza máxima 15mm2/m2, conforme norma tappi t437om-90, alvura superior 70% conforme norma iso, absorção máxima 70s, cor branca (pacote com 02 unds, 60 folhas por rolo).	PCT	10
26	00015762	Porta mantimentos - de plástico, com capacidade 2 kg, com tampa rosqueava	UND	01
27	149032-0	Porta mantimentos - em plástico, pote com tampa boca larga, 01 litro	UND	01
28	374022-6	Prato de vidro - diâmetro 220mm, com altura de 30mm, tipo fundo para sopa, temperado, transparente	UND	12
29	00031037	Suporte para coador - de alumínio tipo tripé grande para coador, bule de café 8/9	UND	02
VALOR ESTIMADO R\$			4.939,21	
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO			INDETERMINADO	

13 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD	QTD.
------	------------------	----------------------	---------	------

01	00011442	Alfinete para mapa - alfinete niquelado nº 29, caixa com 25 g. Com certificado de segurança do inmetro	UND	05
02	0005178	Almofada para carimbo - de feltro carimbo n.03, com entintamento, cor preto, no tamanho 70x110 milímetros.	UND	01
03	3240835	Apontador de lápis - de alumínio, simples, sem depósito	UND	06
04	00034501	Bloco para recado autoadesivo - de aviso autocolante, tipo post-it, medindo aproximadamente 38x50mm, em papel reciclado, colorido. (bloco com 100 fls)	UND	09
05	333681-6	Bloco para recado autoadesivo - em papel offset, medindo 76,00 x 76,00 mm, na cor amarela neon (pacote 4 blocos 100 fls.)	PCT	30
06	162217-0	Borracha - de látex, lápis e grafite, retangular, 40g, branca	UND	10
07	00038600	Caixa de arquivo morto - em papelão, medidas aproximadas de 360x250x135mm, com quadro de identificação contendo: mês, referência, local, conservar até departamento.	UND	200
08	325685-5	Caneta - esferográfica, corpo em resina termoplástica, ponta em aço inox, com espessura de 1,00 milímetro, tinta azul, tampa ventilada, validade mínima de 5 anos (caixa com 50 unds).	CX	06
09	325687-1	Caneta - esferográfica, corpo em resina termoplástica, ponta em aço inox, com espessura de 1.00 milímetro, tinta preta, tampa ventilada, validade mínima de 5 anos (caixa com 50 unds).	CX	01
10	300538-0	Caneta marca texto - em plástico rígido opaco, ponta de poliéster 3 a 5mm, na cor amarela fluorescente (caixa com 12 unds)	CX	05
11	334106-2	Capa para encadernação - de plástico, carta, transparente. (pacote com 100 unds)	PCT	04
12	331565-7	Capa para encadernação - de polipropileno, tamanho a4, acabamento fosco, na cor preta. (pacote com 100 unds)	PCT	04
13	4242-0	Clipe - aço, paralelo, galvanizado, 8/0. (pacote com 500 g.)	PCT	04
14	323604-8	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 4/0. (pacote pesando 500 g.)	PCT	20
15	329184-7	Clipe - aço, paralelo, galvanizado, 3/0, (pacote pesando 500 g.)	PCT	20
16	322612-3	Cola - líquida, atóxica, na cor branca, secagem normal	UND	06
17	64418-8	Corretivo - líquido, a base de água, atóxico, p/correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.	UND	02
18	98005-6	Estilete - cabo em plástico rígido, em lâmina de aço carbono, medindo 18 Mm.	UND	10
19	324280-3	Extrator de grampos - em aço cromado, tipo espátula.	UND	15
20	170826-0	Fita adesiva PVC 45mm x 40 transparentes	UND	50
21	280861-7	Fita adesiva - tipo dupla face, espuma pre recortada, redonda, 19mmx1,5m, lisa	UND	10
22	359025-9	Grampeador - de mesa, em metal, grampo 26/6, capacidade para 50 folhas, base com 10,00cm	UND	10
23	324382-6	Grampo para grampeador - em aço cobreado, 26/6. (caixa com 5.000 unds.)	CX	10
24	351667-9	Grampo fixa papel - tipo trilho, em polipropileno, medindo 300mm, na cor branca (medidas: 300x9x112 mm, pacote com 50 unds)	PCT	10
25	169638-6	Grampo fixa papel - tipo trilho, de plástico (medidas: 195 x 7 x 58 mm, pacote com 50 unds)	PCT	10
26	323895-4	Livro ata - medindo 220,00x330,00mm, capa dura costurada, contendo 200 folhas, de papel com pauta	UND	10
27	6341-0	Livro de ponto administrativo - modelo oficial 098 (com 100 folhas)	UND	04
28	00010318	Livro protocolo - livro protocolo de correspondência com 100 (cem) folhas numeradas, formato 148x202mm, capa de papelão (com 100 folhas)	UND	10
29	194245-0	Lupa com lente - utilizada para ampliar a visão, tipo simples, com tela de cristal, com lupa de 75 mm	UND	02
30	27247-7	Máquina de calcular - a bateria, tipo eletrônica, com visor contendo 12 dígitos.	UND	10
31	161845-8	Máquina de calcular - elétrica, de mesa, com visor, contendo 12 dígitos, mais de 120 funções embutidas - financeira, com memória.	UND	01

32	418646-0	Marcador - de cd e dvd, corpo em plástico, ponta de poliéster 2,0, média, na cor preta.	UND	02
33	439370-8	Mochila - em poliéster de alta durabilidade, medindo 340 x 475 x 260 mm (largura x altura x profundidade), fechamento com zíper fecho duplo no contorno, compartimento para notebook acolchoado com cinta e velcro, dois bolsos frontais, com alça de ombro ajustável, carrinho embutido com estagio e botão liberador, bolsos laterais com zíper e telado, proteção para rodinhas com elástico e botão, no formato retangular	UND	01
34	00084837	Papel para revelação - papel fotográfico glossy, tamanho a4 com gramatura 230g, secagem rápida, a prova da água. (pacote com 50 fls)	PCT	10
35	162253-6	Papel sulfite - pesando 75g/m², medindo tam a2 210 x 297mm resma c/500folhas, na cor branca (resma com 500 fls.)	CX com 10 resmas	25
36	225522-7	Papel - papel ofício a3, medindo (297 x 420) mm, na cor branca, com pesando 75g/m² (resma com 500 fls)	CX com 05 resmas	10
37	20454-4	Pasta profilática - contendo abrasivos suaves e aroma artificial, com fluor, em bisnagas de 50g embaladas individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes conforme o fabricante, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 02 anos da data de entrega.	UND	05
38	151970-0	Pasta de processo - em papelão, pesando 380 gr, tamanho ofício, na cor preta, pasta az lombo estreito.	UND	250
39	151969-7	Pasta de processo - em papelão, pesando 380 gramas, tamanho ofício, na cor preta, pasta az lombo largo com visor em plástico.	UND	250
40	244627-8	Perfurador para papel - em estrutura metálica com 2 furos, alta resistência, medindo: (17x11,5x11) cm, com capacidade de perfuração para 40 folhas, papel sulfite(75g/m²), com vazador grande, com marginador permitindo perfeita centralização dos furos, na cor preta	UND	10
41	236474-3	Pincel atômico - cores variadas, com ponta de feltro, do tipo marcador permanente recarregável.	UND	06
42	0007117	Prancheta portátil - prancheta em madeira com prendedor de ferro no tamanho a4.	UND	04
43	193583-6	Régua - de plástico, transparente, com escala milimétrica, medindo 30 cm.	UND	10
44	330122-2	Suporte para fita adesiva - corpo em poliestireno, medindo 7,80x7,80x15,40cm, preto, lâmina em aço inox, adaptável em rolo de 12,00mmx30,00m	UND	02
45	277458-5	Tesoura escolar - de em aço inoxidável, medindo 21cm, cabo de plástico, na cor preta, para uso diverso, com formato 02 dedos, lâmina de aço, com ponta, garantia contra defeito de fabricação por garantia por tempo indeterminado	UND	06
46	406543-3	Tinta - para carimbo auto-entintador, a base de água, preto, frasco com 40 ml.	FRASCO	01
47	328331-3	Umedecedor de dedos - suporte de plástico, tipo creme, a base de gel, contendo 12g	UND	08
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			30.757,83	
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO			12 MESES	

14 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

SEQ	CÓDIGO TCE-MT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	415968-3	Água sanitária - solução aquosa, galão 5 litros, composição a base de hipoclorito sódio ou cálcio, 2%pp a 2,5% pp.	LT	30
02	335740-6	Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido (frasco de 1 litro)	LT	70
03	45513-0	Álcool etílico a 70% - concentração/dosagem a 70%, forma de apresentação em frasco, forma farmacêutica gel, indicação de uso: antisséptico, desinfetante. (frasco 500 g)	LT	30
04	175694-0	Balde - de polietileno, plástico de alta densidade, com capacidade de 12 litros, com alça em aço galvanizado, cor preto	UND	06
05	00057840	Cabo - extensor retrátil para limpeza de janelas, em alumínio com 5 metros aberto.	UND	01
06	274902-5	Cabo - em madeira, para rodo e vassoura, roliço, com 1,20m de comprimento.	UND	06

07	278626-5	Coletor - em polipropileno, conjunto formado por 02 coletores seletivos de copos descartáveis, sendo um para copos de água e outro para copos de café, capacidade para 50 litros (cada lixeira),utilizado em área interna, com suporte em alumínio, todas as lixeiras deverão informar, com adesivo ou pintura, o nome do tipo da coleta(água / café ou chá).	UND	06
08	321011-1	Desinfetante - para vasos e louças sanitárias, limpador, desinfetante, desincrustante, acondicionado de forma adequada. (frasco de 2 litros)	UND	70
09	170981-0	Detergente líquido - princípio ativo detergente líquido com tensoato biodegradável, componente ativo alquil benzeno, sulfonato de sódio,, composição básica sais inorgânicos, sequestrante coadjuvante, preservastes, sequestrante, espessante, fragrâncias corante sintético e água, teor de ativos preservativo e perfume, composição aromática fresh, acondicionado em recipiente plástica de 500ml, reg ms 3. 026426 - rdc 184/2001. (frasco de 500 mililitros)	UND	40
10	00026278	Desodorizador ambiental - do tipo odorizador, a base de solubilizante, diluente, sequestrante, conservante, água e fragrância, produto para aplicação indireta, podendo ser utilizado puro ou diluído em água com o auxílio de um frasco aplicador, o produto deve ser notificado na Anvisa, validade mínima 24 meses, com gatilho.(frasco de 360 mililitros)	UND	80
11	353532-0	Dispenser para papel toalha - em plástico abs resistente a impacto, com travas laterais acionadas por pressão cor branca, medindo 12,8x 26,7x 32cm (compx larguraxalt), capacidade mínima de 600 folhas interfolhadas de 02 dobras 23x23cm e de 03 dobras 23x27cm,no formato retangular, com visor para reposição e fechamento com chave	UND	10
12	61996-5	Escada - de alumínio, com 5 degraus, de abrir	UND	05
13	311491-0	Escada - em aço, com 4 degraus antiderrapantes, com plataforma de aproximadamente 50cm x 50cm, do tipo plataforma móvel, com altura total aproximada de 1,80m, com corrimão direito e fundo, com rodízios dotados de freios de dupla ação	UND	04
14	241496-1	Escova para limpeza - limpeza de banheiros, escova sanitária com suporte, base de corpo em polipropileno, medindo base da bola com 11cm e 9cm de profundidade, medindo cabo com 38cm de comprimento, na cor branca.	UND	10
15	00084706	Esfregão - triangular 360º rodo limpador giratório, torção automática, tamanho 27 cm x 130 cm, com cabo	UND	01
16	128281-6	Espanja para limpeza - tipo dupla face, medindo 102x69x28mm, com formato retangular, com bactericida, na cor verde/amarela. (pacote com 4 unidades).	PCT	05
17	125601-7	Flanela - 100% algodão, medindo 38x58cm, na cor laranja.	UND	20
18	33290-9	Inseticida doméstico - aerosol, baixa toxicidade, com solvente a base de água, sem cfc. (frasco de 300 mililitros)	UND	36
19	00019810	Limpa vidro - princípio ativo composição lauril eter sulfato de sódio, tensoativo não iônico, solvente, coadjuvantes, fragrância e água, embalagem de 500 ml.	UND	18
20	129856-9	Limpador multiuso doméstico - líquido, composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, perfume e água, embalado em frasco plástico, e suas condições deverão estar de acordo com a port.874 de 05/1/98, c/registro no min. da saúde. (frasco de 500 mililitros)	UND	40
21	385046-3	Lixeira - em plástico, sem tampa, com capacidade de 30 litros, na cor preta	UND	07
22	428281-7	Mop - tipo limpeza úmida e seca, em vinil com cantos arredondados, contendo carrinho (88x30x55) cm, balde: (52x38x 49) cm, cabo de alumínio medindo 150cm, placa, pa e refis e sistema de fixação dos sacos de lixo.	UND	01
23	00082100	Pá de lixo plástica - pá para apanhar lixo, em plástico rígido, cores diversas, cabo longo e 60cm em plástico rígido ou madeira encoberta com plástico. embalagem contendo dados do fabricante	UND	06
24	0006710	Pano de limpeza - tipo pano de prato em algodão medindo 65 x 45cm	UND	20
25	128836-9	Papel higiênico de boa qualidade - folha dupla, gofrado, picotado, na cor branca, medindo 30mx10cm, neutro, com relevo, composto de fibras celulósicas/naturais, exceto aparas de papel, tubete medindo de 4,0cm, embalagem com boa visibilidade do produto, laudo microbiológico, (dentro da validade),port.1480,de 31/12/90 (pacote com 4 rolo)	PCT	150

26	00066043	Pedra sanitária, contendo: 1 rede plástica, com 1 gancho, peso líquido: 20 g,	PCT	100
27	244148-9	Porta copos - em plástico, base individual para copo de café, com capacidade para 50ml, cores variadas	UND	06
28	264316-2	Porta copos - em plástico e pvc, formato redondo, do tipo automático (poupa-copo), capacidade aproximada de 120 copos de 180ml, medindo 8cm de diâmetro interno (fundo) e 9cm de diâmetro externo (bordas), na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada contra arranhadura.	UND	06
29	407905-1	Recipientes para lixos - em polietileno, fabricado em processo rotomoldagem, no formato cilíndrico, capacidade para 15 litros, do tipo lixeira com tampa, com pedal e sistema de acionamento do pedal em ferro galvanizado, na cor cinza	UND	15
30	00081009	Recipiente para lixo - cesto para lixo sem tampa em plástico, formato cilíndrico, plano fundo, com identificação do produto e do fabricante, capacidade para 12 litros.	UND	39
31	00085350	Refil - refil para limpa vidros extensíveis, medindo 7 cm x 28 cm x 3 cm.	UND	10
32	00085349	Rodo(puxa e seca) - rodo limpa vidros com cabo extensível 180°, com as seguintes medidas: completo - 8 cm x 27 cm x 100 cm a 160 cm, refil: 7 x 28 x 3 cm, rodinho sem o cabo - 8 cm x 27 cm x 24 cm;	UND	02
33	431463-8	Rodo (puxa e seca) - cabo de alumínio, com altura de 140 cm, base medindo 40 cm, suporte lt, com sistema de fixação do cabo através de rosca universal, indicado para limpeza de pisos e paredes, com 01 lâmina horizontal	UND	06
34	132634-1	Rodo (puxa e seca) - cabo de alumínio, base medindo 60cm, base de alumínio, com 2 lâminas de borracha.	UND	04
35	184543-8	Sabão alvejante - em sabão em pó, para limpeza pesada, em utilização para limpezas diversas, com tensoativo, tamponastes, coadjuvantes, sinérgica, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência água. (pacote com 5 Quilos)	UND	02
36	35891-6	Sabonete - líquido cremoso, neutro, antisséptico, acondicionado em recipiente apropriado. (frasco de 500 mililitros.)	UND	50
37	00017202	Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 30 litros, medindo (larg.59cm-xalt.62cmxesp.0,08mm), na cor preta, normas técnicas nbr 9190 e 9191. (pacote com 10 unidades.)	PCT	200
38	129268-4	Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 100 litros, medindo (larg.75cm-xalt.105cmxesp.0,13mm), na cor preta, pesando 4kgs, nbr 9190, nbr 9191. (pacote com 5 unidades)	PCT	50
39	0001729	Toalhas de papel formato gofrado, interfolhas com 2 dobras creme, medindo 20 cm x 21 cm. (pacote com 1.000 folhas)	PCT	04
40	150525-4	Vassoura - de nylon, cabo de madeira revestido em plástico/ rosca, revestido c/capa plástica, medida da base 50 cm, com base de plástico.	UND	10
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			19.341,35	
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO			12 MESES	

15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /ERGONÔMICO

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00073806	Apoio de punho - para teclado, em gel, ergonômico - de dimensão de 45/46 cm x 8 x 1,5 ou 2 cm - de cor preta	UND	35
02	00065806	Apoio para pés - do tipo ergonômico para os pés, produzido em polipropileno medidas: 400 x 300 x 100mm, peso: 1275 g, inclinação: 0° a 20°	UND	35
03	107086-0	Avental de proteção - tecido emborrachado, gás oxido de etileno, p, m, g, gg, eg, padrão, longa	UND	24
04	124101-0	Luva hipoalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho grande, embalado em caixa. (Caixa com 100 unds)	CX	10
05	124100-1	Luva hipoalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho médio, embalado em caixa. (Caixa com 100 unds)	CX	10
06	124102-8	Luva hipoalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho pequeno, embalado em caixa (Caixa com 100 unds)	CX	10
07	405977-8	Luva para limpeza - em borracha látex, tamanho P, reforçada com borracha natural, de acordo com norma 13393, na cor amarela	UND	24
08	281260-6	Luva de proteção - em látex natural com interior liso e tacado, com palma	UND	24

		antiderrapante na cor amarela, tipo cano curto, tamanho M		
09	276539-0	Luva - látex amarela, com forro flocado em algodão, palma antiderrapante, com virola, comprimento 29cm, tamanho G, possui uma boa flexibilidade e resistência a abrasão e rasgos	UND	24
10	405208-0	Mascara contra gás - mascara respiratória descartável pff2, com válvula de exalação, tamanho padrão, modelo dobrável, mascara em manta sintética, contra gases e vapores orgânicos, incluir certificado de aprovação do ministério do trabalho	UND	60
11	224963-4	Mascara descartável - mascara descartável hospitalar, descartável hospitalar tripla camada 60g, c/dispositivo p/ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora, tiras laterais de comprimento adequado p/fixação e perfeito ajuste facial (Caixa com 100 unds)	CX	24
12	335036-3	Óculos de proteção - em plástico transparente, com aletas laterais, dimensões máximas (180,00 x 60,00) mm	UND	24
13	146360-8	Pad mouse - mouse pad com apoio de punho em gel acolchoador, tela suave e sedosa, antialérgica e micro pirâmides antideslizante	UND	30
14	294075-2	Placa de sinalização - tipo de cuidado (dobrável compacta), confeccionada em plástico rígido, com dimensões: 65x25cm, dizeres: piso molhado, na cor amarela, mensagem e sinal gráfico na cor preta	UND	01
15	00018225	Sapato de proteção - antiderrapante do tipo sticky shoe para o ambiente da cozinha. confeccionado com material composto de termoplásticos expandido, que da flexibilidade, impermeabilidade. solado confeccionado com micro ranhuras transversais que permite proteção contra derrapagens em todas as direções. palmilha e removível e lavável, contendo com agente bactericida e fungicida, proporcionando uma melhor absorção de impacto e suor aos pés do usuário. (2 pares de cada tamanho: n°s: 34,35,36,37,38,39,40)	PAR	14
16	00028423	Termômetro - digital infravermelho, mede a temperatura corporal ao sentir a radiação de calor pela testa (frontal), estrutura em plástico rígido, faixa de funcionamento corpo humano de 10 a 50°C e objeto 0°C a 118°C com memória de amostragem automática da última medição, display em lcd com retroiluminação, com escala de leitura em celsius, desligamento automático após 40 segundos em descanso, indicador de pilha com carga baixa, embalagem individual, apresentando rotulo de acordo com a legislação vigente.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			15.451,88	
PERÍODO ESTIMADO			INDETERMINADO	

16 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	236093-4	Adaptador de tomada - de plástico, do t elétrico, com adaptador de tomada, para várias tomadas.	UND	30
02	00085351	Adaptador p/ tomada - adaptador para tomada pino multiplicador tripolar 250 volts-20 a.	UND	20
03	298901-8	Adaptador p/ tomada - de termoplástico, plugue 2p+t-3 saídas 10a/250v, na cor cinza, com 03 tomadas de saída, para colocação de extensão.	UND	30
04	356430-4	Conjunto acoplado - composto de 1 interruptor simples, 10a, em termoplástico, retangular	UND	10
05	356434-7	Conjunto acoplado - composto de 2 interruptores simples, 10a, em termoplástico, retangular	UND	10
06	356435-5	Conjunto acoplado - composto de 3 interruptores simples, 10a, em termoplástico, retangular	UND	10
07	48609-4	Conjunto acoplado - composto de 2 interruptores simples + 1 tomada universal 10a-250v c/ espelho 4 x 2, p/ embutir, em termoplástico, retangular	UND	10
08	356432-0	Conjunto acoplado - composto de 1 interruptor, 1 tomada, 2 p-t, 10a, em termoplástico, retangular	UND	10

09	259568-0	Interruptor - em termoplástico de embutir, paralelo, com 3 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10a	UND	10
10	00084856	Interruptor 4X2 - em termoplástico de embutir, paralelo, com 2 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10A 250V	UND	10
11	00084857	Interruptor 4X2- em termoplástico de embutir, paralelo, com 1 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10A 250V	UND	10
12	229401-0	Fusível para filtro de linha - fusível 6a	UND	50
13	344797-9	Fusível - tipo pequeno, 5 x 20mm, de vidro, 5a x 250 vca	UND	50
14	00022836	Lâmpada - do tipo led, modelo bulbo, potência: 50w, dimensões: 220mm x 120mm, base: e27, fluxo luminoso: 3600 lm, temperatura de cor nominal: 6500k branca fria, vida nominal: 25000 h, equivalência: 62w fluorescente 225w incandesce.	UND	20
15	00027868	Lâmpada - lâmpada led, bulbo, potência de 20w bivolt 6500k	UND	40
16	00057347	Luminária - de teto plafon/plafonier em plástico com base e27, potência máxima 60 w (não inclui lâmpada)	UND	05
17	00018246	Pilha - tipo alcalina, tamanho pequena (aa), formato cilíndrico, embalagem de papelão com plástico de proteção, embalagem com 2 unidades.	UND	50
18	00018245	Pilha - do tipo alcalina, tamanho pequena (aaa), formato cilíndrico, tipo palito, embalagem de papelão com plástico de proteção, embalagem com 2 unidades.	UND	50
19	0002692	Plug - plug p4 macho, com borne, ncm	UND	16
20	00014739	Refletor - do tipo led 300w branco frio, potência: 300 w branco frio, dimensões: 410 mm x 330 mm x 208 mm, carcaça: alumínio na cor cinza, certificação: ce, angulo: 140°, a prova d'água: ip65, voltagem: ac 85-265v (bivolt), cor da luz: branco 6000k, lumes 22.500.	UND	04
21	00061402	Refletor - do tipo super led, com painel holofote 500w bivolt, a prova d'água, com potência 500w, temperatura de cor: branco frio e quente (6000k e 3500k), modelo slim, material: alumínio e vidro, carcaça: alumínio cor preta, vida útil estimada de até 50.000 horas, luminosidade: aproximadamente 4500 lumens, voltagem: ac100,240v (bivolt), angulo abertura 120°, certificação ce, proteção ip65 ou ip66 (a prova d'água) dimensões: 32 x 28,5 x 7 cm	UND	04
22	00059773	Refletor - led 150w, luz branco frio bivolt	UND	02
23	146331-4	Soquete - de porcelana, tamanho e40, rosca redondo, material interno metal condutor, 220 v, norma de especificação conforme nbr 8346	UND	10
24	00070746	Tomada elétrica - conjunto de placas retangulares 4x2 - 3 tomadas 2p+t 20a 250v, de embutir.	UND	10
25	00033819	Tomada elétrica - conjunto de placa retangular 4x2 - 2 tomadas 2p+t 10a 250v, de embutir.	UND	20
26	00078031	Tomada elétrica - conjunto caixa com 1 tomadas 2p+t 10a 250v, de embutir	UND	20
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			8.511,68	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

17 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00084840	Tapete - de nylon, medindo 1,50 x 0,80 m, com 6mm de espessura, personalizado com brasão do município e o nome da instituição, manta antiderrapante, retira sujeiras solidas e também líquidas, com alto poder de absorção.	UND	01
02	00084839	Tapete - de nylon, medindo 2,00 x 1,00 m, com 6mm de espessura, personalizado com brasão do município e o nome da instituição, manta antiderrapante, retira sujeiras solidas e também líquidas, com alto poder de absorção.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			2.000,00	
PERÍODO ESTIMADO			INDETERMINADO	

18 MATERIAL SETOR INFORMATICA – TI

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UNID PAD.	QTD.
01	0002452	Abraçadeira - de nylon, com proteção u.v, dimensões 3,6 x 300,00mm, para fixações diversas	PCT	03

02	0002458	Abraçadeira - de nylon antichamas, nas medidas mínimas: 4,8 x 300 mm. Embalagem contendo identificação do fabricante, importador ou distribuidor; características do produto; qualidade; quantidade; data de fabricação; prazo de validade e peso líquido.	PCT	02
03	174618-9	Adaptador de conector - tipo emenda para junção de cabos, padrão rj-45.	UND	10
04	50195-6	Alcool isopropílico - categoria para uso em eletroeletrônicos, com teor de 99,8% - formula (c3h8o), limites: 0,2%, ácido livre <=0,0005meq/g, densidade 0,785+-0,001, acondicionado em frasco de 500ml, rotulo com nr. Do lote, data de fabricação/validade e formula.	LT	05
05	152164-0	Alicate - de crimpar para conector rj 45, com descascador.	UND	02
06	309502-9	Alicate - tipo: alicate de inserção para fema rj 45 punch down ferramenta de impacto ht-314b, para patch painel e keystone rj45	UND	02
07	00014461	Aspirador de pó - do tipo aspirador/soprador de ar para limpeza, energia de entrada, corrente 4,72 a tensão 110v, frequência 60hz, potencia (nominal) 600w, com acessórios kit de filtros, guia do usuário, 2 bicos intercambiáveis (1 flexível e 1 rígido), garantia mínima de 12 meses	UND	03
08	00071983	Bateria para no-break - selada 7,0 a/h, 12v, moura para nobreak	UND	20
09	00085510	Bateria para no-break - bateria para nobreak bateria sj 12 v5 2ah, 600va, ciclo 14.4-15, use 13.5 - 13.8. garantia de no minimo 12 meses.	UND	10
10	00059687	Cabo - hdmi blindado 2.0 ethernet 4k 3d , 2 metros	UND	16
11	00085069	Cabo - cabo hdmi (high definition multimedia interface), 2.0fibra ótica 4k ultra rápida, comprimento de 50 metros.	UND	01
12	00084895	Cabo de rede - para conexão do microcomputador a rede flexível, patch cord - cat 6e, caixa com 305 metros.	CX	01
13	00013881	Cabo de alimentação elétrica - do tipo cabo de força iec c19 10a 100-230v ac; cabo flexível tripolar; revestimento pvc; comprimento mínimo de 1,00mt, máximo de 2,5mts, padrão de conexão em servidores de rack, régua de tomada pdu; seguindo todas as especificações do inmetro; tensão máxima de 300v ac; tipo de conexão de c14 e c19; frequência de entrada: 50/60 hz.	UND	20
14	00072316	Cabo - extensor usb 3.0 2 metros, projetado para ampliar a conexão entre o seu computador/ laptop/ tablet/ macbook/ qualquer outro dispositivo equipado com usb com diversas opções de periféricos com usb como hub usb/ impressora/ leitor de cartão/ adaptador de energia/ adaptador bluetooth/ flash drive/ fone de ouvido/ scanner/ disco rígido/ mouse/ teclado dentre outros de forma muito rápida e sem perda de dados. Ele possibilita que seu dispositivo equipado com usb tenha uma vida útil mais duradoura, pois a entrada que será mais desgastada será a do extensor; tipo de usb: usb tipo a. Similar ao modelo ugreen usb 3.0gbps 2 metros	UND	50
15	374503-1	Cabo par trancado - para conexão de rede de cabeamento estruturado, suporta trafego de rede gigabit 10/100/1000 construção: u/utp-4 pares trancados compostos de condutores sólidos de cobre nu 24 awg isolados em polietileno especial marcação sequencial métrica decrescente 305-0m que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, categoria cat 5e diâmetro nominal: 4,8mm nvp velocidade nominal de propagação: 68%	CX	01
16	00065956	Cabo - para transmissão de dados, dispositivos de conexão em rede, azul claro (cabo de rede cat-5e)	CX	01
17	28678-8	Caixa de ferramenta - de aço, tipo sanfonada, medindo (50 x 20 x 21) cm, com 05 gavetas internas	UND	01
18	148355-2	Caixa de som para multimidia - para computador, com subwoofer e 300w de potencia	UND	20
19	00084751	Cartucho de tinta brother lc406xlys lc406xlyl amarelo mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 5k cartucho de tinta original brother lc-406 lc406xl lc406xly lc406y lc-406y na cor amarelo de alto rendimento, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hl-jf1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 5.000 páginas.	UND	10
20	00084748	Cartucho de tinta brother lc406cs lc406c ciano mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 1,5k cartucho de tinta original brother lc406c lc406 406c na cor ciano, utilizado nos equipa-	UND	10

		mentos: hl-jf1 hljf1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 1.500 páginas.		
21	00084749	Cartucho de tinta brother lc406xlm lc406xlm magenta mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 5k cartucho de tinta original brother lc-406 lc406xl lc406xlm lc406m lc-406m na cor magenta de alto rendimento, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hljf1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 5.000 páginas.	UND	10
22	00084750	Cartucho de tinta brother lc406bks lc406bk preto mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 3k cartucho de tinta original brother lc406bk lc406 406bk na cor preto, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hljf1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 3.000 páginas.	UND	20
23	438152-1	Cartucho de tinta para impressora - color, ref. Tn-221bk, para impressora brother, original de fábrica, validade 12 meses	UND	05
24	198994-4	Chave de fenda - de aço carbono, ponta chata, acabamento niquelado, medindo (1/4 x 6"), cabo injetado em polipropileno	UND	01
25	147494-4	Chave de fenda - com haste em aço cromo vanadium, medindo 1/8" x 6", cabo em polipropileno	UND	01
26	84774-7	Chave Philips - de aço carbono, cabo de polietileno, medindo < 1/8" x 6" >	UND	01
27	113046-3	Chave Philips - em aço carbono, com cabo de polietileno, medindo 1/4" x 6"	UND	01
28	306962-1	Cilindro para copiadora - para copiadora marca brother modelo dcp 8080 dn, ref da620, original do fabricante	UND	05
29	00039078	Cilindro para impressora - cilindro para impressora brother mfc 6902 dw	UND	30
30	0004638	Cilindro para impressora - brother mfc-9330cdw cmyk (rendimento aprox. 15.000 páginas), ref.(dr221c)	UND	05
31	00018537	Disco rígido - hard disk 6tb sata, 7200 rpm, interface sata 6gb/s, cache 128mb, para arranjos multi-drives até 8 discos. hd para servidores nas, das e san-ip, equipado com sensores para controle de vibração rotacional e calor, mtbf até 1.000.000 de horas e baixo consumo de energia, descrição: número de baias suportadas 1 a 8, tecnologia multiusuário de 180tb/ano, sensores de vibração rotativa (rv), dual-plane balance, controle de recuperação de erros, taxa máxima de transferência de dados sustentada 195mb/s, confiabilidade/integridade dos dados: ciclos de load/unload 600.000, máximo de erros de leitura não recuperáveis por bits lidos 1 por 10e15, horas de funcionamento de até (por ano) 8760, limite de taxa de carga de trabalho (wrl) 180tb/ano, tempo médio entre falhas (mtbf) (horas) 1m, corrente de inicialização, típica (12v, a) 2.0, potência operacional média 9.0w, media ociosa 7.2w, modo standby/modo de espera, típico 0.6w/0.6w.	UND	01
32	00020735	Disco rígido - hd interno padrão sata iii, formato 3,5", capacidade de 4 tb, velocidade transferência de dados de 7.200 rpm, 6gb/s cache 128 mb, garantia mínima de 12 meses.	UND	01
33	432613-0	Disco rígido - padrão scsi, hd externo portátil, de 2tb, usb 3.0, 7.200 rpm, garantia de 02 anos.	UND	04
34	00031316	Disco rígido - unidade de armazenamento em estado sólido (ssd), capacidade de armazenamento 480 gb, formato 2.5 polegadas, interface sata 3.0 (6 gb/s) e compatível com a versão 2.0, velocidade de leitura 500 mb/s e gravação 450 mb/s ou superior.	UND	10
35	0007941	Dock station - dock station hd 2.5" e 3.5" usb 3.0	UND	01
36	00070943	Extensão - extensão elétrica tripolar com cabo flexível de 5m, com no mínimo 3 tomadas slim tripolar, bivolt	UND	05
37	00013213	Filtro de linha - contra surtos de tensão e ruídos, entrada 110 ou 220 vca, com potência de máxima 1500 w, com 05 tomadas e 3 pinos	UND	20
38	411661-5	Fone de ouvido - headphone, haste dobrável, com fone de ouvido mix style headphone, d455, p2,2 estéreos plug 3,5mm - p2, intra-auriculares, acolchoados em couro sintético, 32 ohms, 2,2mm	UND	40
39	162054-1	Fonte de alimentação para microcomputador - fonte de alimentação atx para microcomputador, 400watts 220/110volts, com cabos, manuais, garantia 12 meses	UND	20
40	00084753	Licença para uso de software - licença original para Windows 11	PCT	40
41	00022670	Licença para uso de software - pacote office, 1 TB de armazenamento em nuvem do OneDrive por pessoa.	PCT	40
42	00071778	Licença para uso de software - Windows server 2019 std 16 core fpp coa	PCT	02
43	00072240	Memoria ddr4 8gb 2666mhz - memoria ddr4 8gb 2666mhz, pc4-21300, computadores de mesa (desktop), 288 pinos	UND	20
44	0007538	Memoria ddr4 2133mhz capacidade: 4gb; latência: cl=14; velocidade: ddr4 2133mhz; tensão: 1.2v; (288 pinos).	UND	10
45	00014122	Mouse - optico, com cabo usb, cor cinza, sensor optico led, velocidade de rastreamento 1.000 dpi, botões 2, botão de rolagem sim mecânico.	UND	30
46	391984-6	Pen drive - 16gb, compatibilidade com windows e linux, sitema plug and play, boot up, conector com tampa ou retrátil, alta durabilidade, interface usb 3.0, taxa de transferência de leitura mínima de 10mb/s	UND	10
47	396815-4	Pen drive - 32gb, compatibilidade com windows, linux e mac os, sitema plug and play, boot up, conector com tampa ou retratil, alta durabilidade, interface usb 3.0, compatível com versão anterior 2.0, taxa de transferência de gravação mínima de 10mb/s e leitura mínima de 40mb/s	UND	10
48	00057108	Roteador - wifi gigabit dual band contendo 4 antenas externas fixas de 5dbi, 4 portas gigabit ethernet - 1 wan e 3 lan - 10/100/1000 mbps, memória flash 8 mb e memória ram 64mb, botão reset/wps, botao wi-fi; o produto deverá estar nos padrões ieee 802.11a/b/g/n/ac, possuir os modos de operações de roteador, repetidor, cliente wireless, ponto de acesso com as frequências de operação de 2,4 ghz e 5 ghz e as seguintes larguras de banda: 2,4 ghz: 20, 40 mhz e 5 ghz: 20, 40, 80 mhz com taxa de transmissão de 300mbps em 2,4ghz e de até 867mbps em 5ghz e potência máxima de saída de 158mw(22dbm) deve ter também segurança wpa-wpa2/psk com criptografia tkip e/ou aes.	UND	04
49	00078796	Storage nas - storage nas tipo torre com 4 baias até 64gb sata3 6gb/s; 3,5/2,5" hdd/ssd; celeron quad core 2ghz; 4gb ddr4-2400 expansivel; com velocidade eth 1gbe; possuir duas portas 2,5gbe; portas ssd m.2 nvme; suportar wake on lan e wake on wan; com usb 3.2 gen 1x3, saída para hdmi. com sistema de ventilação, painel lcd, repector infravermelho, 100v a 240v ca. possuir capacidade bruta interna igual ou superior a 72tb, suportando 16 unidades de expansao; e com capacidade bruta maxima com unidade de expansao igual ou superior 288tb. possuir certificacoes fcc, ce, vcci, bsmi, c-tick, kcc, bis, ccc. possuir garantia de 12 meses.	UND	01
50	00035421	Switch - do tipo switch de vídeo, para produção ao vivo, 4 entradas de vídeo do tipo hdmi, total de saídas: 2 (1 hdmi e 1 usb-c 3.1), total de saídas auxiliares: 1, total de entradas de áudio: 2 mini conectores estêreo tipo jack de 3,5 mm. res-sincronização das entradas de vídeo e conversores de taxa de quadro e formato em todas as 4 entradas hdmi, software de controle incluso	UND	01
51	00054350	Switch - switch comutador para rede local, gigabit ethernet, tipo gerenciável, com 24 portas rj45 10/100/1000mbps + 4 slots sfp gigabit	UND	02
52	191619-0	Switch - comutador para rede local ethernet 10/100/1000 com 16 portas giga p/ instalação em rack, tipo switch layer de tecnologia sist. De chassis modular r (empalhável)	UND	02
53	402333-1	Teclado para microcomputador - teclado usb, mínimo de 104 e máximo de 111 teclas, cabo com mínimo de 1,50m, com garantia mínima de 12 meses do fabricante, posição horizontal/vertical, padrão abnt2	UND	20
54	193840-1	Testador de cabo de rede - de computador, conectores rj 45 e rj11, ethernet, token ring, cabos pares trancado, 11 leds indicadores de conexão, funciona com uma bateria alcalina de 9 vdc, acompanha: bolsa e demais acessórios para completo funcionamento do produto	UND	02
55	279779-8	Testador de cabo de rede - para identificação de cabos ativos e inativos, monitoramento de sinal em tempo real (on line), com padrão de cabos passíveis: ethernet e telefone, cabos rj45, rj11, ethernet e fast ethernet, ia/tia 568b e 568a, 10 baset e 100 base tx, acompanha bolsa para transporte e demais acessórios para completo funcio-	UND	02

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
56	0004811	Toner - para impressora brother/tn-2370 dcp-l2540dw (cor preta).	UND	06
57	00019602	Toner - toner tn-3492 para brother, hl-l6402dw mfc-l6902dw 6402 6902, 20.000 impressões.	UND	20
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			199.699,23	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

19 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL/APLIC/SIAFIC/E-SOCIAL/RH/COMPRAS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00075953	Serviços de assessoria nas áreas financeira, tributária e contábil - assessoria no envio de cargas do sistema aplic - tce/mt.	UND	12
02	00063717	Serviço de consultoria na área de informática - operação assistida para o sistema de mensageria ao esocial e efd-reinf.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			162.000,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

20 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	302983-2	Serviços advocatícios - do tipo assessoria na área jurídica de licitações e contratos	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			60.000,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

21 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	406773-8	Serviço de acesso e utilização - certificado digital e-cnpj a1, compatível com icp-brasil, criptografia via ssl, validade de 12 meses com validação presencial emitido com base nas normas da icp-brasil. Criptografia via ssl	UND	01
02	00084867	Serviço de acesso e utilização - do tipo fornecimento de certificado digital -cpf do tipo a1, no computador, padrão icp brasil com prazo de validade de 01 (um) ano.	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			430,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

22 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00036253	Serviço de acesso e utilização - de comunicação de dados terrestre via fibra ótica para acesso à internet com garantia total da banda contratada; largura de banda: 50 mbps (megabits por segundo).	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			15.000,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

23 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE SEGURANÇA/CÂMERAS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00020797	Serviço de instalação e montagem de estrutura de segurança - de manutenção do tipo troca de equipamentos em câmeras de segurança e monitoramento.	UND	16
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			5.040,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

24 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRICO

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00084933	Controle remoto - para abertura de portão com o acionamento do farol luz alta tx car, 433 mhz, com alcance mínimo de 70 m.	UND	02
02	302994-8	Controle remoto - receptor para abrir e fechar portao,433,92mhz,30 v,12 v tp capacidade máxima de 340dispositivos sem fio	UND	02
03	00085433	Motor elétrico - para portão deslizante, potência 1hp, com no mínimo 02 controles remoto 433 mhz, 220 volts, bifásico, aplicação em condomínio/industrial, frequência de 50/60 hz, suporta peso máximo portão de até 2000 kg, quantidade de ciclos/hora: contínuos, consumo: 0,1000 kw/h, consumo ciclo: 0,0077 kw, garantia mínima de 01 ano.	UND	01
04	00027487	Serviço de confecção e instalação de porta, portão e cancela - instalação de controles e motores eletrônicos tipo configuração e instalação de motores em portões.	UND	01
05	00084927	Serviço de manutenção de porta, portão e cancela - serviço de manutenção de portão do tipo alinhamento de portão e trilho; aumento do batedor e da guia superior; a aplicação um fundo prime e posteriormente pintura com tinta apropriada para estrutura de ferro, do portão com metragem mínima de 4,80 x 2,30 m e trilho de 9,25 m.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			6.080,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

25 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	329585-0	Serviço de jardinagem - do tipo corte da grama e limpeza geral.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			15.000,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

26 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00024785	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva completa - veículo tipo caminhonete	UND	12
02	00024784	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva simples - veículo tipo caminhonete	UND	24
03	00024788	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva completa - veículo tipo pick up	UND	12
04	00024787	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva simples - veículo tipo pick up	UND	24
05	0001483	Serviço de manutenção de veículos automotivos - do tipo lavagem completa de motocicleta	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			5.640,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

27 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00075581	Serviço de locação de software - locação de sistema integrado de gestão pública, incluindo a conversão, migração, implantação, treinamento de usuários, customização banco de dados e manutenção.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			67.800,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

28 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARES CONDI-CIONADOS

MANUTENÇÃO MENSAL				
SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00035167	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - tipo ar condicionado hi wall, de 12000 btus, com manutenção preventiva e corretiva. (Mensal)	UND	21
02	235661-9	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split	UND	03

		de 18.000 btus, com manutenção preventiva e corretiva (Mensal)		
03	00023528	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo limpeza de ar condicionado de split de 24.000 btus, com manutenção preventiva (Mensal)	UND	02
04	00035066	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva ar condicionado split modelo hi wall de 30.000 btus (Mensal)	UND	02
05	00035069	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split modelo piso teto de 60.000 btus (Mensal)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			1625,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

MANUTENÇÃO TRIMESTRAL				
SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00023667	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 12000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral)	UND	21
02	00052039	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 12.000 a 18.000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral - 18.000 btus)	UND	03
03	220528-9	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split de 24.000 btu, com manutenção preventiva e corretiva. (Trimestral - 24.000 btus)	UND	02
04	00052040	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 24.000 a 30.000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral - 30.000 btus)	UND	02
05	00023673	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 60000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			2.305,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

MANUTENÇÃO ANUAL				
SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00035167	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - tipo ar condicionado hi wall, de 12000 btus, com manutenção preventiva e corretiva. (Anual)	UND	21
02	235661-9	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split de 18.000 btus, com manutenção preventiva e corretiva (Anual)	UND	03
03	0004141	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo limpeza interna e externa para conservação de aparelho de ar condicionado split de 24.000 btus (Anual)	UN	02
04	00035066	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva ar condicionado split modelo hi wall de 30.000 btus (Anual)	UND	02
05	00035069	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split modelo piso teto de 60.000 btus (Anual)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			9.020,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

DESINSTALAÇÃO				
SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	311328-0	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 12.000 btus	UND	04
02	00020017	Serviço de desinstalação em geral - do tipo desinstalação de condicionador de ar, split, 18.000 btus.	UND	02
03	311329-9	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 24.000 btus	UND	02
04	311326-4	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 30.000 btus	UND	02

05	00020018	Serviço de desinstalação em geral - do tipo desinstalação de condicionador de ar, split, 60.000 btus e retirada para armazenamento.	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			2.476,13	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

INSTALAÇÃO				
SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	422229-6	Serviço de instalação e desinstalação em geral - do tipo instalação, de condicionador de ar, tipo split, 12.000 btus.	UND	04
02	00028538	Serviço de instalação e desinstalação em geral - prestação de serviços de instalação de ar condicionado 18.000 a 24.000 btus. (18.000 btus)	UND	02
03	422232-6	Serviço de instalação e desinstalação em geral - do tipo instalação, de condicionador de ar, tipo split, 24.000 btus.	UND	02
04	409608-8	Serviço de instalação e desinstalação em geral - instalação de condicionador de ar tipo split, 30.000 btu's.	UND	02
05	00028546	Serviço de instalação e desinstalação em geral - instalação de ar condicionado 38.000 a 60.000 btus. (60.000 btus)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			5.894,68	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

29 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS – CONSULTORIA/LAUDOS

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00066942	Serviço de consultoria na área de engenharia e arquitetura - do tipo coordenação, supervisão e fiscalização das obras e serviços de engenharia com a disponibilização de engenheiro civil pleno com conhecimento na área pública	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			15.000,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

30 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	215630-0	Serviço de propaganda e publicidade - divulgação das ações governamentais, em tv.	Minuto	840
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			50.400,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

31 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	324190-4	Serviço de manutenção de veículos automotivos - revisão dos 10.000 km ou 6 meses, manutenção preventiva, com troca de óleo e substituição dos filtros de óleo e de combustível, passeio	UND	04
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			2.400,00	
PERÍODO ESTIMADO PARA REVISÃO			A CADA 10.000 KM RODADO	

32 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO (RECARGA) DOS EXTINTORES

SEQ.	CÓDIGO DO TCE-MT	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	00072926	Recarga de extintor - recarga de extintor de incêndio de pó químico tipo abc de 08 kg, pressurizado.	UND	02
02	159235-1	Recarga para extintores - recarga para extintores tipo pó seco químico seco, capacidade 06kg.	UND	06
03	352261-0	Serviço de manutenção de extintor de incêndio, hidrante, hidrômetro e correlatos - do tipo recarga e manutenção em extintor de co2 de 06 kg	UND	01

04	218344-7	Serviço de manutenção de extintor de incêndio, hidrante, hidrômetro e correlatos - recarga de extintor de água pressurizado 10 litros	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			1.500,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES	

RESUMO GERAL

CATEGORIAS	VALOR ESTIMADO TOTAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	946.080,95
APÓLICE DE SEGUROS	7.800,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS	5.754,99
BANDEIRAS, INSÍGNIAS E FLÂMULAS	13.252,10
COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES E CERAS EM GERAL	70.673,00
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM GERAL	92,45
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, FILMOGRÁFICOS, FONOGRÁFICOS E EQUIPAMENTOS DE SOM	41.938,70
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.259,75
IMPOSTOS/TAXAS	7.418,04
MAQUINA E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS GRÁFICOS	6.548,00
MATERIAIS PERMANENTES	489.956,74
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS	686,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.939,21
MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	30.757,83
MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO	19.341,35
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /ERGONÔMICO	15.451,88
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.511,68
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00
MATERIAL SETOR INFORMÁTICA – TI	199.699,23
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	427.610,81
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL/APLIC/SIAFIC/E-SOCIAL/RH/COMPRAS	162.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	60.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	430,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE SEGURANÇA/CÂMERAS	5.040,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELÉTRICO	6.080,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	5.640,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES	67.800,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARES CONDICIONADOS	21.320,81
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS – CONSULTORIA/LAUDOS	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	50.400,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO OBRIGATORIA	2.400,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO (RECARGA) DOS EXTINTORES	1.500,00
VALOR TOTAL MATERIAIS + SERVIÇOS	1.373.691,76

ABREVIATURAS

fls = Folhas
g = Gramas
ml= Mililitros
mm = Milímetros
m = Metros
l = Litros
unds = Unidades
cm = Centímetros
gb = Gigabyte

ANEXO II**DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - 2024****1 – APÓLICE DE SEGUROS**

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

2 – AQUISIÇÃO DE PNEUS

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

3 – BANDEIRAS, INSÍGNIAS E FLÂMULAS

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

4 – COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES E CERAS EM GERAL

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

5 – EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM GERAL

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

6 – EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, FILMOGRÁFICOS, FONOGRÁFICOS E EQUIPAMENTOS DE SOM

Ficha: 01

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

7 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

8 – IMPOSTOS / TAXAS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

9 – MÁQUINA E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS GRÁFICOS

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

10 – MATERIAIS PERMANENTES

Ficha: 01

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

11 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

Ficha: 02

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo (específico para ampliação, reforma e melhoria do prédio da câmara)

12 – MATERIAL DE COPA E COZINHA

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

13 – MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

14 – MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

15 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA/ERGONÔMICO

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

16 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

17 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

18 – MATERIAL SETOR INFORMÁTICA – TI

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

19 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL/ APLIC/SIAFIC/E-SOCIAL/RH/COMPRAS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

20 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

21 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

22 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

23 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE SEGURANÇA/CÂMERAS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

24 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELÉTRICO**Itens 01 e 02:**

Ficha: 10

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Item 03:

Ficha: 01

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Itens 04 e 05:

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

25 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

26 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

27 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Ficha: 15

Dotação: 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

28 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARES CONDICIONADOS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

29 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS – CONSULTORIA/ LAUDOS

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

30 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

31 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO (RECARGA) DOS EXTINTORES

Ficha: 14

Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

**CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA LEGISLATIVA N.º 043/2024**

Dispõe sobre a Licença maternidade de Servidora Pública Municipal do Poder Legislativo e, dá outras providências.

JOSÉ CARLOS BATISTA, presidente da Câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, Gestão 2023/2024, no uso das atribuições legais, Considerando o atestado médico apresentado pela servidora **Érica Oliveira Brandão**;

Considerando ainda o disposto no artigo 182 da Lei Municipal 379/99;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER à servidora **Érica Oliveira Brandão**, matrícula funcional n° 404, Assessora Parlamentar legislativo, **Licença Gestante/ Maternidade de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos**, sem prejuízo da remuneração, a partir de 24 de Abril de 2024, com retorno previsto para o dia 22 de outubro de 2024.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,

Publique-se.

Itiquira-MT, 24 de abril de 2024.

JOSÉ CARLOS BATISTA

Presidente

(Gestão 2023/2024)

**PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 112/2024.**

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 112/2024.

Data da vigência: 26/02/2024 a 26/02/2025.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT

CONTRATADO(A): KEREN HAPUQUEM DOS SANTOS LUZ.

Objeto: Contrato Administrativo n° 112/2024 firmado entre as partes, pelo período compreendido de 26/02/2024 a 26/02/2025, o qual visa a prestação de serviços por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo de ARTIFICE DE COPA E COZINHA - OURO BRANCO DO SUL, enquanto perdurar os trâmites legais para convocação do candidato aprovado no concurso público n° 069/2022.